ᑐᓂᔭᐅᔪᑦ ᐅᕗᖓ

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᖅᑐᔪᐊᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕕᒃᒥ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓂᑦ ᐆᒪᔪᓂᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ

ᐱᔾᔪᑎᖓ

ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑏᑦ: ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑦ: ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᔪᖅ: X

ᐱᔾᔪᑎᖓ: ᐅᑭᐅᑕᖅᑐᒥ (*Pandalus borealis*) ᐊᒻᒪ (*Pandalus montagui*) ᑭᖑᐸᐸᐃᑦ ᑲᑎᑦᑐᒋᑦ ᑭᖑᐸᐸᑦᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᖁᕝᕙᓯᓐᓂᖏᑦ 2014/15 ᑭᖑᐸᓂᐊᖃᐅᔪᒧᑦ

ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᖏᑦ

ᒪᖁᒃ ᑯᖑᐸᐸᐃᑦ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᑦ (*Pandalus montagui* ᐊᒻᒪ *Pandalus borealis*) ᐅᑭᐅᑕᖅᑐᒥ ᑭᖑᐸᓂᐊᖅᑕᐅᕙᑦᑐᑦ ᖁᑭᖅᑖᔫᐸ ᐃᑭᕋᓴᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᑲᓇᓐᓇᖓᓂ ᖁᑭᖅᑖᔫᐸ ᑯᐸᐃᒃᓗ ᐃᑭᕋᓴᖓᓂ ᐱᖁᓯᐅᑎᔪᑦ ᐃᓚᖓ ᓄᓇᕗᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕕᒃ ᐃᒪᖓ. ᑲᑎᑦᑐᒋᑦ ᑭᖑᐸᑦᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ (TAC) ᐊᑐᓂ ᑭᖑᐸᐸᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓯᒪᓂᒃᑯᑦ (ᑲᓇᓐᓇᖅ ᐊᒻᒪ ᐱᖓᓐᓇᖅ), ᐊᒻᒪ ᑐᓂᐅᖅᑲᑕᐅᓪᓗᑎᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑲᑐᔾᔨᓂᕐᒥᑦ ᐊᖏᕈᑎᓂᑦ.

TAC ᖁᕝᕙᓯᓐᓂᖏᑦ ᐊᑐᓂ ᑭᖑᐸᐸᓄᑦ ᓴᖅᑭᖅᑎᑕᐅᔭᕆᐊᓕ 2014/15 ᑭᖑᐸᐸᓂᐊᕐᓇᒥ. ᒫᓐᓇᐅᔪᒥᑦ TAC ᖁᕝᕙᓯᓐᓂᖏᑦ ᑐᓐᖓᓂᖃᓚᐅᖅᑐᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ 2007 ᑎᑭᑦᑐᒍ 2009 ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᔪᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᑭᖑᐸᐸᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᓯᔾᔨᖅᑐᓂ ᑐᓐᖓᓂᖃᕋᑎ ᓄᓇᑖᕈᒻᒧ ᐊᖏᕈᑎᒃᑰᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᖅᐸᓪᓕᐊᓂᒃᑯᑦ ᐱᒋᐊᖅᑐᓂ 2010 ᑎᑭᑦᑐᒍ 2013.

ᖃᐅᔨᓴᓂᕐᒧᑦ ᐅᓪᓗᒥᒨᖓᔪᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦᑯᖑᐸᐸᐃᑦ ᑲᓇᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᓂᑦ (EAZ) ᐊᒻᒪ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᓂ (WAZ) ᐱᖃᓯᐅᔾᔨᔪᑦ 2013 ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᒥᓂᕐᓂ ᑐᓂᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᖏᓐᓄᑦ, ᖃᐅᔨᓴᓂᕐᒧᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑏᑦ ᐱᖃᓯᐅᑎᓯᒪᔪᑦ ᐃᓚᒍᑕᖓ 1.

ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐅᖃᐅᓯᔅᓴᖏᑦ

ᓇᓖᑦᑕᕋᔅᓴᐃᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓗᑎᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᕐᒥ TAC 2014/15–ᒧ ᑭᖑᐸᐸᓂᐊᕐᓇᒧᑦ. ᓇᓖᑦᑕᕋᔅᓴᖅ 1; ᐊᑐᖅᑐᑦ ᐊᕐᕌᒍᓐᓄ ᒪᖁᓐᓄ ᑭᖑᐸᐸᑦᑕᐅᒐᔪᑦᑐᓂ TACᓂ ᒪᓕᑦᑎᐊᓂᐊᕐᒪᑕ ᐊᓯᔾᔨᖃᑦᑕᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑕᖏᔪᒥ; ᐊᒻᒪ ᓇᓖᑦᑕᕋᔅᓴᖅ 2 ᐊᑐᖅᑐᑦ ᓄᑖᖑᓛᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᓯᒪᔪᒥᑦ. ᑭᖑᐸᐸᐃᑦ ᐊᒥᓲᑦᑎᐊᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐱᖓᔪᐊᑦ ᓇᓖᑦᑕᕋᔅᓴᖅ ᐱᓯᒪᐃᓐᓇᕐᓗᒍ ᒫᓐᓇᐅᔪᒥ ᑭᖑᐸᐸᑦᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᖁᕝᕙᓯᓐᓂᖏᑦ.

ᐱᖓᓐᓇᒥ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᔪᖅ

ᑕᒪᒃᑭᒃ ᑯᖑᐸᐸᐃᑦ ᐊᒥᓲᑦᑎᐊᖅᑐᑦ. ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑕᐅᑎᓪᓗᒍ ᓄᑖᒥ ᑯᖑᐸᐸᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᓇᒻᒥᓂᖃᖅᑐᑦ ᐊᖏᓚᐅᖅᑐᑦ 10% ᖁᕝᕙᓯᓐᓂᖓ (ER) ᐅᖃᐅᑎᒋᐊᕈᑎᔅᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᓄᑖᖑᓂᖓᓄ ᑕᒪᓐᓇ ᑭᖑᐸᐸᓂᐊᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᔅᓴᓂ ᐊᑐᐃᓐᓇᖅᑕᖃᑦᑎᐊᖏᓐᓂᖓᓄ.

ᓇᓖᑦᑕᕋᔅᓴᖅ 1: ᐊᕐᕌᒍᓐᓄ ᒪᖁᓐᓄ ᑭᖑᐸᐸᓂᐊᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ, ᑐᓐᖓᓂᖃᖅᑐᑎᑦ 2013 ᐊᒻᒪ 2011–ᒥ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᓯᒪᔪᓂᑦ, ᐅᓇᐅᔪ 58,600 t *P.montagui* ᐊᒻᒪ 20,800 t ᐅᑯᓄᖓ *P. borealis*. ᐊᑐᖅᑐᑎᑦ ᐊᔾᔨᖓᓂ ER 10%–ᒥ, ᖃᓄᐃᓐᓂᓇᔭᖏᑦ TAC–ᖏ ᐅᓇᐅᒐᔭᖅᑐᖅ 5,860t ᐅᑯᓄᖓ *P.montagui* ᐊᒻᒪ 2,080t *P. borealis–ᓄᑦ*.

ᓇᓖᑦᑕᕋᔅᓴᖅ 2: 2013–ᒥ ᑯᖑᐸᐸᓂᐊᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᓇᐅᓚᐅᖅᑐᖅ 45,650t *P. montagui* ᐊᒻᒪ 22,000 t *P. borealis–ᓄ*. ᐊᑐᖅᑐᑎᑦ ᐊᔾᔨᖓᓂ ER 10%–ᒥ, ᖃᓄᐃᓐᓂᓇᔭᖏᑦ TAC–ᖏ ᐅᓇᐅᒐᔭᖅᑐᖅ 4,565t *P.montagui–ᓄᑦ* ᐊᒻᒪ 2,200t *P. borealis–ᓄᑦ*.

ᓇᓖᑦᑕᕐᓴᖅ 3: ᐱᓯᒪᐃᓐᓇᕐᓗᒍ ᒫᓐᓇᐅᔪᒥ TAC ᖁᕝᕙᓯᓐᓂᖏᑦ (5,000t *P.montagui*–ᓄ ᐊᒻᒪ 1,500t *P. borealis*–ᓄᑦ) ᓄᑖᖑᓂᖓᓄ ᑕᒪᓐᓇ ᑭᖑᑉᐸᓂᐊᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᔅᓴᓂ ᐊᑐᐃᓐᓇᖅᑕᖃᑦᑎᐊᖏᓐᓂᖓᓄ. ᕿᒋᔪᓐᓇᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᑕᖓ ᖃᓂᒋᔭᐸᓗᐊᓃᒃᑲᔭᖅᑐᖅ 11% *P. montagui*–ᓄᑦ ᐊᒻᒪ 7% *P. borealis*–ᓄᑦ.

ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᑐᓕᖁᔨᔪᑦ ᓇᓖᑦᑕᕐᓴᒥ 3. ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓᓄᑦ ᑭᖑᑉᐸᓂᐊᕐᓂᐊᔪᖅ, ᐅᖃᐅᔨᒋᐊᕈᑎᔅᓴᐅᔪᖅ ᐱᓯᒪᐃᓐᓇᕐᓗᒋᑦ ᒫᓐᓇᐅᔪᒥᑦ ᑭᖑᑉᐸᑦᑕᐅᕙᑦᑐᑦ ᖁᕝᕙᓯᓐᓂᖏᑦ ᖃᔨᓂᐊᕐᒪᑕ ᖃᓄᐃᓐᓂᕆᓂᐊᖅᑕᖏᓐᓂ ᑭᖑᑉᐸᐃᑦ.

ᑲᓇᓐᓇᒥ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᔪᒥ– *P. borealis*

ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᒥᓃᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᑦ ᑖᒃᑯᐊ *P. borealis* ᐊᒥᓲᑦᑎᐊᖅᑐᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᑭᖑᑉᐸᐃᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᕿᒋᔪᖅᑐᓂ ᖃᓂᒋᔭᖓᓂ 15%.

ᓇᓖᑦᑕᕐᓴᖅ 1: ᐊᕐᕌᒍᓐᓄ ᒪᕐᕉᓐᓄ ᑭᖑᑉᐸᓂᐊᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ, ᑐᓐᖓᓂᖅᑲᖅᑐᑎᑦ 2013 ᐊᒻᒪ 2012–ᒥ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᓯᒪᔪᓂᑦ, ᐅᓇᐅᔪ 55,000t. ᐊᑐᖅᑐᑎᑦ ᐊᔾᔨᖓᓂ 15% ᖁᕝᕙᓯᓐᓂᖓᓂ, ᖃᓄᐃᓐᓂᕆᔭᖏᑦ TAC ᐅᓇᐅᒐᔭᖅᑐᖅ 8,250t *P. borealis*–ᓄᑦ.

ᓇᓖᑦᑕᕐᓴᖅ 2: 2013–ᒥ ᑭᖑᑉᐸᓂᐊᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᓇᐅᓚᐅᖅᑐᖅ 49,637t *P. borealis*–ᓄᑦ. ᐊᑐᖅᑐᑎᑦ 15% ᖁᕝᕙᓯᓐᓂᖓ, ᖃᓄᐃᓐᓂᕆᔭᖏᑦ TAC ᐅᓇᐅᒐᔭᖅᑐᖅ 7,445t.

ᓇᓖᑦᑕᕐᓴᖅ 3: ᐱᓯᒪᐃᓐᓇᕐᓗᒍ TAC ᒫᓐᓇᐅᔪᒥ ᖁᕝᕙᓯᓐᓂᖏᑦ 9000t. ᖃᓄᐃᓐᓂᕆᔭᖏᑦ ER ᐅᓇᐅᒐᔭᖅᑐᖅ 18% ᓈᒻᒪᒃᑲᔭᖅᑐᖅ ᑭᖑᑉᐸᐃᑦ ᐊᒥᓲᑦᑎᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑯᓂᐅᓂᖅᓴᓄᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓪᓗᑎᑦ.

DFO ᐊᑐᓕᖁᔨᔪᑦ ᓇᓖᑦᑕᕐᓴᒥᑦ 3. ᑭᖑᑉᐸᐃᑦ ᐊᒥᓲᑦᑎᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᕿᒋᔪᓐᓇᖅᑕᖓ 18% ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᔪᖅ, ᐱᔾᔪᑎᓴᕐᖃᑦᑎᐊᖏᑦᑐᑦ ᒥᑭᓪᓕᒋᐊᕐᓗᒍ TAC ᐊᒻᒪ ᐃᓛᒃᑰᖅᑐᑦ ᑰᑕᖏᑦ.

ᑲᓇᓐᓇᒥ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᔪᒥ – *P. montagui*

ᑭᖑᑉᐸᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᓯᔾᔨᖅᑐᑦ ᐅᑭᐅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓕᔭᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᓚᒋᓪᓗᓂᐅᒃ ᐱᐅᖅᓱᐊᓂᕐᒧ ᐃᓱᒪᓗᑕᐅᔪᓂᑦ *P. montagui*–ᓂ EAZ–ᒥ. ᑕᒪᓐᓇ ᐊᑐᖅᑕᐅᓪᓗᓂ, *P. montagui*– ᖏ ᐊᒥᓲᓂᖏᑦ ᒥᔅᓴᐅᓴᑦᑕᐅᔪᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓚᐅᖅᑐᑦ 2008/09 ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᔪᓂᑦ ᖁᕝᕙᓯᓐᓂᖅᓴᒦᑦᑐᑦ ᒫᓐᓇᕋᑖᖅ ᐊᒥᓲᓂᖏᓐᓄᑦ ᒥᔅᓴᐅᓴᑦᑕᐅᔪᓄᑦ. 2008-09 ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ, *P. montagui* ᐊᒥᓲᓂᖏᑦ ᖃᑦᑏᓐᓇᕈᖅᐸᓪᓕᐊᔪᑦ. ᑭᓯᐊᓂᓕ, ᑲᑎᑦᑐᒋᑦ ᑭᖑᑉᐸᑦᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᓚᐅᖏᑦᑐᑦ ᖃᑦᑏᓐᓇᕈᖅᐸᓪᓕᐊᒐᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᒥᓲᓂᖏᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒥᑦ ᓄᓇᑖᕈᑎᒃᑯᑦ ᐱᔭᕇᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑎᓐᓇᒍ. ᑭᖑᑉᐸᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᓯᔾᔨᖅᑐᑦ ᐅᑭᐅᑕᖅᑐᒥ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪ TAC ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᑐᓐᖓᓂᖅᑲᕐᓗᓂ ᒫᓐᓇᕋᑖᖑᓂᖅᓴᓂᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓂᑦ ᐊᒥᓲᓂᖏᓐᓄᑦ.

ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑕᐅᑎᓪᓗᒍ ᓄᑖᖅ ᑭᖑᑉᐸᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑎᒥᐅᔪᑦ ᑕᒪᒃᑭ ᑲᑎᒪᔨᑦ ᐊᖏᓚᐅᖅᑐᑦ 15% ER–ᖓ ᓈᒻᒪᓐᓂᕋᖅᑕᐅᓪᓗᓂ. ᖃᑦᑏᓐᓇᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖏᓐᓄᑦ *P. montagui* ᐅᔾᔨᕈᓯᕙᕕᐅᔪᒥ ᐊᕐᕌᒍᒐᓚᓐᓄᑦ, ᐊᑦᑎᓂᖅᓴᐅᓗᓂ ER ᐅᖃᐅᔾᔨᕈᑎᔅᓴᐅᔪᖅ.

ᓇᓖᑦᑕᕐᓴᖅ 1: *P. montagui* ᐊᒥᓲᓂᖏᑦ ᖁᕝᕙᕆᐊᖅᑐᑦ ᑕᑯᔭᐅᔪᑦ 2012–ᒥ ᑐᓐᖓᕕᒋᔭᔅᓴᐅᑎᐊᖏᑦᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖏᑦᑐᑦ TAC–ᒧ ᐋᖅᑭᔅᓯᓂᕐᒥᑦ. ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᖓᓄ ᐊᕐᕌᒍᓐᓄ ᒪᕐᕉᓐᓄ ᑭᖑᑉᐸᓂᐊᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᒥᓲᓂᖏᓐᓄᑦ ᑐᓐᖓᓂᖅᑲᖅᑐᑦ 2011 ᐊᒻᒪ 2013 ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᒥᓂᕐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᕗᓐᖓᖅᑐᖅ 5,600t. ᐊᑐᖅᑐᑎᑦ 15% ᖁᕝᕙᓯᓐᓂᖓᓂ, ᖃᓄᐃᓐᓂᕆᔭᖏᑦ TAC ᐅᓇᐅᒐᔭᖅᑐᖅ 840t, ᒥᑭᓪᓕᒋᐊᖅᑐᑦ 1,410t ᒫᓐᓇᐅᔪᒥᑦ 2,250t TAC–ᖓᓂ. ᒫᓐᓇᐅᔪᒥ ᐊᕕᑦᑕᐅᒍᓂ ᕿᑭᖅᑖᓗᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᑦ/ᓄᓇᕕᒃ ᑲᓇᓐᓇᖓᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓯᒪᔭᐅᖏᓐᓇᕐᓗᓂ, ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐱᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ 429t.

ᓇᓖᑦᑕᕐᓴᖅ 2: 2013–ᒥ *P. montagui* ᑭᖑᑉᐸᓂᖓᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᒥᔅᓴᐅᓴᑦᑕᐅᔪᑦ 3,534t. ᐊᑐᖅᑐᑎ 15% ER–ᖓᓂ, ᖃᓄᐃᓐᓂᕆᔭᖏᑦ TAC ᐅᓇᐅᒐᔭᖅᑐᖅ 530t, ᒥᑭᓪᓕᒋᐊᖅᑐᖅ 1,720t–ᒥ ᒫᓐᓇᐅᔪᒥᑦ 2,250t TAC.

ᒫᓐᓇᐅᔪᒥ ᐊᕕᑦᑕᐅᒍᓂ ᕿᑭᖅᑖᔫᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᑦ/ᓄᓇᕕᒃ ᑲᓇᓐᓇᖓᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓯᒪᔭᐅᖏᓐᓇᕐᓗᓂ, ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐱᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ 271t.

ᓇᓖᑦᕋᕐᓴᖅ 3: ᐱᓯᒪᑦᑏᓇᕐᓂᖅ ᒫᓐᓇᐅᔪᒥ TAC ᖁᕝᕙᓯᓐᓂᖓ 2,250t ᓈᒻᒪᖏᑦᑐᖅ ᓇᓖᑦᕋᕐᓴᐅᓗᓂ ER-ᖓ 64%-ᖑᔪᓐᓇᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕ ᐊᒻᒪ ᐱᓯᐊᖅᑐᐊᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒫᓗᑕᐅᑦᓚᕆᒃᑲᔭᖅᑐᖅ.

ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᑐᓕᕐᑯᔨᔪᑦ ᓇᓖᑦᕋᕐᓴᒥ 1. TAC-ᖓ ᒥᑭᑦᓕᒋᐊᕆᐊᖃᕋᓗᐊᖅᑎᑦᓗᒋ ᐱᐅᖅᓱᐊᓂᕐᒧᑦ, ᑖᓐᓇ ᓇᓖᑦᕋᕐᓴᖅ ᐊᑦᑐᐃᓂᖃᖏᓛᖑᔪᖅ ᓇᒻᒥᓂᖃᖅᑐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᐃᓐᓂᕆᔭᖏᑦ TAC ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᒐᔭᖅᑐᑦ.

ᖃᐅᔨᓴᓂᕐᒧᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑏᑦ ᑐᓂᔭᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᕕᒻᒥᓗ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᐅᔪᒥ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᓵᓐᓄᐊᕆ 31, 2014. ᑕᑯᓐᓇᖅᑕᖏᑦ ᐃᖃᓗᓕᕆᖃᑦᑕᖅᑐᑦ, ᒐᕙᒪᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᑦ ᓇᒻᒥᖃᖅᑐᑦ TAC ᖁᕝᕙᓯᓐᓂᖏᑦ 2014/15-ᒧ ᐱᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐅᖃᓚᐅᑎᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᓂᐅᔪᒥ ᐸᕐᓇᑕᐅᓯᒪᔪᒥ ᒫᑦᓯ 7, 2014. ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑏᑦ ᓇᒻᒥᓂᖃᖅᑐᓄ ᑕᑯᓐᓇᖅᑕᐅᔪᓄᑦ ᑐᓂᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᑲᑎᒪᔨᑦ ᑲᑎᒪᓕᖅᐸᑕ.

ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᕈᑎᐅᔪᑦ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᒻᒥᓂᖃᖅᑐᓄᑦ ᑕᑯᓐᓇᖅᑕᐅᔪᓄᑦ ᑐᓂᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᒥᓂᔅᑕᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᖓᓄ 2014/15-ᒥ TAC ᖁᕝᕙᓯᓐᓂᖏᑦ. 2014/15-ᒥ TAC-ᖏᑦ ᐋᖅᑭᑦᑕᐅᓯᒪᓕᖅᐸᑕ, TAC-ᖏᑦ ᑐᓂᐅᖅᑲᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᑭᖑᐸᐸᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒨᖓᔪᓂᑦ ᒪᓕᓐᓂᖃᖅᑐᑦ ᑲᑐᔭᐅᔪᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᕕᒻᒥᓗ ᑭᖑᐸᐸᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐋᖅᑭᑦᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᒥᓂᔅᑕᒧᑦ ᔪᓚᐃᒥ 2013 ᐱᖓᓱᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ (2013 ᑎᑭᑦᑐᒍ 2016).

ᐱᔪᒪᔭᐅᔪᑦ
ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑕᐅᔪᒪᔪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓂ ᐆᒪᔪᓂᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄ TAC ᖁᕝᕙᓯᓐᓂᖏᓐᓄᑦ *P. montagui*-ᒧᑦ ᐊᒻᒪ *P. borealis*-ᓄ EAZ-ᒥ ᐊᒻᒪ WAZ-ᒥ 2014/15-ᒧᑦ.

ᑎᑎᕋᖅᑐᑦ: **ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᑦ**, ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ

ᐅᓪᓗᖓ: ᕕᕝᕗᐊᕆ, 2014