LΔ 14, 2013
ᓱᓕᔨᓇᖏᑐᖅ ᑭᓴ ᐊᑦᕆᐃᐅᓪᓚᑦ"
ᒥᓂᑦᑐᒃᑯᑦ ᐃᒪᖏᒥᐅᓕᓕᓴᑦ
15 ᓇᑎᖅᑲ, ᓱᵅᑎᓂᐊᓪ ᐃᓪᓗᖏᐊᑦ
200 ᑭᐊᵅᑦ ᐊᑐᓚᐊᖅ,
ᐊᑐᖅᓴ, ᐊᵅᑎᐅᓚᐅ K1A 0E6

ᒥᓂᑦᑐ ᐊᑦᕆᐃᐅᓪᓚᑦ:

ᐱᓪᓗᔪ: ᓄᓇᕗᖏᒥ ᐅᒪᔨᓕᓚᓴᖏᔨᐊᓪᑦ ᑲᑎᒪᔨᖅᑎᑦ ᐊᓚᒪᓗ ᓄᓇᓕᖅᒥ ᑕᓚᐅᖏᒥᐅᑕᓕᓚᵅᑦᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖅᑎᑦ ᑭᖑᓪᓕᖏᓐᓇᖅᑎᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᑕᐅᑎᖅᑎᑦ ᑲᑎᒪᔨᖅᑎᑦ ᐊᐃᓕᖏᓐᓇᖅᑎᑦ ᐱᓪᓗᑎᑦ *Pandalus boreali* ᐊᓚᒪᓗ *Pandalus montagui* ᑭᖑᓪᓕᐊᑦ ᐊᖑᓇᓱᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖅ ᖃᓄᐃᓪᓗᐊᖏᓂᖅᑎᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐱᖓᑯᓐᓇᖅᓂ–ᓄᓇᓕᖅᑲ ᐱᖓᑯᓐᓇᖅᓂ ᐊᓚᒪᓗ ᓄᓇᕗᑦ ᑲᓐᓇᖅᓂ–ᓄᓇᓕᖅᑲ ᑲᓐᓇᖅᓂ ᐊᐅᓪᓚᕆᐊᖏᓪᓗᓂ

1. ᐅᒪᔨᓕᓚᓴᖏᔨᐊᓪᑦ ᐊᓚᒪᓗ ᓄᓇᓕᖅᒥ ᑕᓚᐅᖏᒥᐅᑕᓕᓚᵅᑦᑯᑦ ᑭᖑᓪᓕᖏᓐᓇᖅᑎᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᑕᐅᑎᖅᑎᑦ ᐊᓚᒪᓗ ᐊᑐᓕᖏᓐᓇᖅᑎᑦ

ᓄᓇᕗᖏᒥ ᐅᒪᔨᓕᓚᓴᖏᔨᐊᓪᑦ ᑲᑎᒪᔨᖅᑎᑦ (ᐅᒪᔨᓕᓚᓴᖏᔨᐊᓪᑦ) ᐊᓚᒪᓗ ᓄᓇᓕᖅᒥ ᑕᓚᐅᖏᒥᐅᑕᓕᓚᵅᑦᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖅᑎᑦ (ᓄᓇᓕᖅᒥ ᑕᓚᐅᖏᒥᐅᑕᓕᓚᵅᑦᑯᑦ) ᐊᐅᓚᑦ ᐃᓐᓇᕐᓗᓐ ᐊᐅᑕᐅᖏᓪᒪᑕ ᐃᓱᒪᓕᐅᖏᐅᑎᖅ ᑲᑎᒪᔨᖅᑎᑦ ᐱᔨᔪᑎᑎᓕᓪᓚᑕ ᑎᑭᐅᑎᑐᓴᖏᓪᓕᖅ ᑭᖑᓪᓕᖏᓐᓇᖅᑎᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᑕᐅᑎᓄᑦ ᐊᓚᒪᓗ ᐊᐅᓪᓚᖏᓪᓕᐊᓪᑦ ᐱᓪᓗᑎᑦ ᐊᖑᓇᓱᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖅ ᖃᓄᐃᓪᓗᐊᖏᓂᖅᑎᑦ ᒪᑯᐊ *Pandalus montagui* (ᒥᑭᔨᑕᐅᓂᖏᓱᐃᑦ) ᐊᓚᒪᓗ *Pandalus borealis* (ᐊᖑᓪᓚᑕᐅᓂᖏᓱᐃᑦ) ᑭᖑᓪᓕᐊᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐱᖓᑯᓐᓇᖅᓂ ᐊᓚᒪᓗ ᓄᓇᕗᑦ ᑲᓐᓇᖅᓂ ᐊᐅᓚᑦᔪᕆᐊᖅᓂ ᐃᓗᐊᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᓄᓇᑯᓂᑦᓯᐅᓪᓚᓵᔨᑦ ᓇᓱᓂ (ᓄᓇᑯᓂᑦᓯᐅᓪᓚᓵᔨᖏᓐᓇᖅ), ᐊᓚᒪᓗ ᓄᓇᓕᖅᑲ ᐱᖓᑯᓐᓇᖅᓂ ᐊᓚᒪᓗ ᓄᓇᓕᖅᑲ ᑲᓐᓇᖅᓂ ᐊᐅᓚᑦᔪᕆᐊᖅᓂ ᐃᓗᐊᓂ ᓄᓇᓕᖅᑲ ᑕᓚᐅᖅᑕ ᓇᓱᓂ (ᓄᓇᓕᖅᑲ ᑕᓚᐅᖅᑕ). ᐊᖑᓪᓚᑦᔨᖏᓐᓇᖅ ᐃᓕᑎᐅᔨᖏᓐᓇᖅ ᕿᓐᓇᓂᓪᒧᑦ ᑕᒪᑭᓐᓂᑎ ᐃᓱᒪᓕᐅᑕᐅᓂᑎ ᑲᑎᒪᔨᖅᑎᑦ ᑕᒪᓐᓇ ᐃᑲᔨᑎᑎᑦᑐᓂᔨᐊᓪᑦ ᐊᖑᓇᓱᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖅ ᐅᑦᔨᐊ ᓄᓇᕗᑦ ᑕᓚᐅᖏᒥᐅᑕᓕᓚᵅᑦᑯᑦ ᐊᓚᒪᓗ ᐅᒪᔨᓕᓚᓴᖏᔨᐊᓪᑦ (ᑲᑎᒪᔨᖅᑎᑦ) ᐊᑦᑭᓂᓱᐃᓪᓗᑕᓂᑎ ᐊᓚᒪᓗ ᑲᔨᓱᓂᖏᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᐅᓚᑦᔪᕆᐊᖅᓂ ᐊᐅᓚᑦᔪᕆᐊᖅᓂᑎᒃ–ᐊᑦᑭᓂᓱᐃᓂᖏᓪᓕᓂ ᕿᓐᓇᔪᑎᓂᑲᑦ. ᑐᖁᑎᐅᔪᐊᓕᐅᑦᔨᑐᖅ ᕿᓐᓇᓂᖏᓪᓕᖅ ᑕᑲᑯᐊ ᑲᑎᒪᔨᖅᑎᑦ ᑎᑭᐅᑎᑐᓴᖏᓪᓕᖅ ᐱᔨᓱᐊᖑᓂᑲᓂᑲᑦ ᐊᖑᓇᓱᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖅ ᖃᓄᐃᓪᓗᐊᖏᓂᖅᑎᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᑕᐅᓂᖏᓐᓇᖅᑎᑦ ᐃᓚᐃᑦ, ᑲᑎᒪᔨᖅᑲ, ᐃᓐᓇᕐᓗᓐ ᐊᐅᓚᑦᔪᕆᐊᖅᓂ ᐃᓗᐊᓂ ᑲᑎᒪᔨᖅᑎᑦ ᐊᐅᓚᑦᔪᕆᐊᖅᓂ ᐃᓗᐊᓂ ᓄᓇᓕᖅᑲ ᑕᓚᐅᖅᑕ

ᑎᑎᕆᔨᒪᔪᑦ ᐅᓂᒃᑲᑦ ᐱᖁᐅᓪᓗᕆᔪᑦ ᐅᓪᓚᑦ ᒪᑭᕕᑦ ძᐊᐳᓴᖏᓐ (ᒪᑭᕕᒃძᑦ), ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒡᓗᓪ 12, 2013 ᑎᑎᕆᔨᒪᔪᑦ ᐅᓂᒃᑲᑦ ᐱᖁᑦ ᐅᓪᓚᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓂᔭᕐᑎᑦ (ᑐᓂᔭᕕᒃძᑦ).[1]

ᑭᖑᓂᐊᔪᑦ ᐱᖁᓴᕆᓂᕐᒥᑦ ᐊᑐᓂᑦ ᑲᒪᒋᖁᕆᓂᕐᒥᓂᒃ, ᑲᑎᒪᔨᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᓕᕆᔨᑐᑦ ᐋᖁᑭᐅᐊᕈᒪᓪᓗᑦᑐᑦ ᐱᒋᐊᓚᐅᑎᒃ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᓕᕆძᒃᓂ. ᑲᑎᒪᔨᑦ ᐱᕆძᐅᖑᔨᕈᑎᓂᕐᒥᓂᒃ/ᑭᖑᓕᓕᕆᔨᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᓕᕆძᒃᓂᕐᒥᑦ ᑎᑎᕆᔨᒪᔭᖑᑦ ᐊᓕᓕᕆᔨᑦ ᐊᐅᓚᑦ.

1.1 ᐱᒃᓴᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᒃᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᑦ

ᐋᖁᕆᑕᐅᔭᖅ ᐃᒧᑲ, ᒪᓕᑐᑐᒍ ᐃᑕᖅᑐ 5.6.4 ᐅძᐊ *ᓄᓇᔭᖓ ᓄᓇᕗᑦᑎᓕᕆᔨᒪᔪᑦ* ᐊᖅᑭᖅᑎᑦᑎᓪᓗᒥᑦ, ᐅᒪᔨᓕᒪᓐᓴᕐᔪᐊᑦ ᐊᖅᑭᕐᔨᑦ ᐅძᓂᖅ ᑭᖑᔪᓕᖅᑐᑦ ᐱᒃᓴᑦ ᖃᓄᐃᓕᓴᐃᔨᑦᑎᓂᖅᑐᑦ ᓯᑦ ᓄᓇᔭᑦ ᐱᖅᓯᓕᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᔭᑦ ᑲᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᐅᓚᕐᔪᐊᓘᓐᓃᑦ:

1. ᒪძᓂᖅ *Pandalus montagui* ᑭᖑᔪᓕᖅᑐᒃ:
   (a) ᐱᒃᓴᑦ ᐃᒪᑎᑎ 2,500 ᑕᕐᔪ (t) ᐃᓂ ᓄᓇᔭᑦ ᐱᖅᓯᓕᖅᑐᓂ ᐊᐅᓚᕐᔪᐊᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᓴᕐᓗ ᓄᓇᕗᑦᑎᓕᕆᔨᒪᔪᑦ ᓄᓇᕗᑦᑎᒋᔭᓕᔪᓂ ᓇᓪᓂ (ᓄᓇᔭᖓ ᓄᓇᕗᑦᑎᒋᔭᓕᔪᖅᑐᒃ); ᐊᒻᒪᓗ
   (b) ᐱᒃᓴᑦ ᐃᒪᑎᑎ 805t ᐃᓂ ᓄᓇᔭᑦ ᖃᓄᐃᓕᓴᐃᔨᑦᑎᓂᖅᑐᑦ ᐊᐅᓚᕐᔪᐊᓘᓐᓃᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᓄᓇᔭᖓ ᓄᓇᕗᑦᑎᒋᔭᓕᔪᓂ; ᐊᒻᒪᓗ

2. ᒪძᓂᖅ *Pandalus borealis* ᑭᖑᔪᓕᖅᑐᒃ:
   (a) ᐱᒃᓴᑦ ᐃᒪᑎᑎ 750t ᐃᓂ ᓄᓇᔭᑦ ᐱᖅᓯᓕᖅᑐᓂ ᐊᐅᓚᕐᔪᐊᓘᓐᓃᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᓄᓇᔭᖓ ᓄᓇᕗᑦᑎᓕᕆᔨᒪᔪᑦ ᓄᓇᕗᑦᑎᒋᔭᓕᔪᓂ; ᐊᒻᒪᓗ
   (b) ᐱᒃᐅᔪᓐᓇᖅᑐᒃᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐱᒃᓴᑦ ᐃᒪᑎᑎ 200t ᐃᓂ ᓄᓇᔭᑦ ᖃᓄᐃᓕᓴᐃᔨᑦᑎᓂᖅᑐᑦ ᐊᐅᓚᕐᔪᐊᓘᓐᓃᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᓄᓇᔭᖓ ᓄᓇᕗᑦᑎᒋᔭᓕᔪᓂ.

ᐋᖁᕆᑕᐅᔭᖅ ᐃᒧᑲ, ᒪᓕᑐᑐᒍ ᐃᑕᖅᑐ 5.2.10 ᐅძᐊ *ᓄᓇᔭᖓ ᓄᓇᕗᑦᑎᓕᕆᔨᒪᔪᑦ* ᐊᖅᑭᖅᑎᑦᑎᓪᓗᒥᑦ, ᓄᓇᓕᒃᑎ ᑕᓪᕕᖏᑕᐅᑕᓪᓚᒃᓯᑦ ᐊᖅᑭᕐᓗᑎᒃ ᐅძᓂᖅ ᑭᖑᔪᓕᖅᑐᒃ ᖃᓄᐃᓕᓴᐃᔨᑦᑎᓂᖅᑐᒃ ᑲᑎᑕᑎᑦ ᐊᓯᖏᑕᑦ ᐱᒃᓴᑦ (ᐱᒃᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ) ᐃᓗᐊᓂ ᓄᓇᓕᒃ ᐱᖅᓯᓕᖅᑐᓂ ᐊᐅᓚᕐᔪᐊᓘᓐᓃᑦ ᓄᓇᓕᒃ ᖃᓄᐃᓕᓴᐃᔨᑦᑎᓂᖅᑐᑦ ᐊᐅᓚᕐᔪᐊᓘᓐᓃᑦ:

1. ᒪძᓂᖅ *Pandalus montagui* ᑭᖑᔪᓕᖅᑐᒃ:
   (a) ᐱᒃᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᒪᑎᑎ 2,500 ᑕᕐᔪ (t) ᐃᓂ ᓄᓇᓕᒃ ᐱᖅᓯᓕᖅᑐᓂ ᐊᐅᓚᕐᔪᐊᓘᓐᓃᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᓄᓇᕗᑦᑎᒋᔭᓕᔪᓂ ᓇᓪᓂ (ᓄᓇᓕᒃ ᑕᓪᕕᖏᓂᒃ); ᐊᒻᒪᓗ
   (b) ᐱᒃᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᒪᑎᑎ 805t ᐃᓂ ᓄᓇᓕᒃ ᖃᓄᐃᓕᓴᐃᔨᑦᑎᓂᖅᑐᑦ ᐊᐅᓚᕐᔪᐊᓘᓐᓃᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᓄᓇᓕᒃ ᑕᓪᕕᖏᓂ; ᐊᒻᒪᓗ

2. ᒪძᓂᖅ *Pandalus borealis* ᑭᖑᔪᓕᖅᑐᒃ:
   (a) ᐱᒃᓴᑦ ᐃᒪᑎᑎ 750t ᐃᓂ ᓄᓇᓕᒃ ᐱᖅᓯᓕᖅᑐᓂ ᐊᐅᓚᕐᔪᐊᓘᓐᓃᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᓄᓇᓕᒃ ᑕᓪᕕᖏᓂᒃ; ᐊᒻᒪᓗ
   (b) ᐱᒃᐅᔪᓐᓇᖅᑐᒃᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐱᒃᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᒪᑎᑎ 50t ᐃᓂ ᓄᓇᓕᒃ ᖃᓄᐃᓕᓴᐃᔨᑦᑎᓂᖅᑐᑦ ᐊᐅᓚᕐᔪᐊᓘᓐᓃᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᓄᓇᓕᒃ ᑕᓪᕕᖏᓂᒃ.

---

[1] ᓇᐃᓇᕈᑎᓂ ᖃᐅᔨᓴᓂ-ᑕᐃᔨᐅᒪᔪᓄᓂ ᓇᓗᓇᖅᑭᑎᑎᓄᐅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐃᖅᔪᑎᑎᓄᑦ ᐃᓕᑭᓕᐅᓯᒪᔪᓂ ᐅძᓄᖅᑎ ᑎᑎᕋᖅᑕᓄᑦ ᐃᒪᐃᑎᑐᔨᓗᑎᓂ ᐅᐃᒍᖅᑎ I. ᓯᓕᑦᑕᐅᖅ, ᐅᒪᔨᓕᒪᓐᓴᕐᔪᐊᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᑦᑎᓕᕆᔨᒪᔪᑦ ᐱᖅᓯᓕᖅᑐᑦ ᐅᓪᓚᑦ ᐅძᓄᖅᑎ ᑎᑎᕋᖅᑕᓄᑦ ᐃᒪᐃᑎᑐᔨᓗᑎᓂ ᐅᐃᒍᖅᑎ II. ᐊᔨᕋᑎᓯᒪᔪᑎᓕᕆᔨᑕᑎᒃ ᑎᑎᕋᖅᑕᓄᑦ ᐃᓕᑭᓕᐅᓯᒪᔪᓂ ᐃᒪᐃᑎᑐᔨᓗᑎᓂ ᐅᐃᒍᖅᑎ III, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖅᓯᓂ ᑎᑎᕋᖅᑕᓄᑦ ᐅᓂᒃᑲᑦ ᑐᓂᔭᕐᑎᑦ ᐅᐃᒍᖅᑎ IV (ᒪᑭᕕᒃძᑦ, V (ᒪᑭᕕᒃძᑦ ᐃᓕᑭᓕᐅᓂᖅᓴᖅᑎᓂᑦ) ᐊᒻᒪᓗ VI (ᑐᓂᔭᕕᒃძᑦ). ᐃᓵᓐᓇᑎᒃ ᑎᑎᕋᖅᑕᓄᑦ ᐅᓂᒃᑲᑦ ᐱᖅᓯ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᒪᒋᖁᕆᓂᕐᒥᑦ ᑕᐃᒃᑐᓂ ᓴᓇ 2012 ᐃᓕᑭᓕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑭᖑᑦᑎᓐᓇᑦ ᐊᐃᖅᔪᑎᑎᓄᑦ ᐃᓕᑭᓕᐅᓯᒪᔪ

1.2 ᐊᑐᓕᕐᓂᐅᕐᓂ ᐱᓕᑐᑎᓂ ᓄᓇᒋᑕᐅᒪᔪᓂ ᑭᓕᓐᓂᑎᓂ, ᖃᐅᔨᒪᓚᓕᐊᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓂᒃᑲᓕᐅᕐᓂᖅ

ᐃᖏᕐᑕᐅᐅᖅ ᐃᐊᒃ ᐅᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑕᕆᐅᖏᕐᐅᑕᓕᕆᓚᐅᒃᑯᓂ ᐊᑐᓕᕐᓂᐅᔨᑐᑎᒃ ᒥᓂᕐᓚᓐᓄᓂ ᐃᒪᖏᕐᐅᑕᓕᕆᓚᐅᓂ ᐃᐊᒃ, ᐱᔪᓂᑎᑐᐃᓐᓇᖏᓐᓂᑎᓂ ᑭᓇᐅᔨᔪᖏᑎᑎᓂᑐᓂ ᑭᙳᕐᓴᐅᓂᐊᖏᓐᓂᓂ ᒪᓂᐅᓐᖓ *Pandalus montagui* ᐊᒻᒪᓗ *Pandalus borealis* ᑭᙳᕐᓴᐅᓂᒃ ᐃᑐᐊᓂ ᓄᓇᕗᑦ–ᓄᓇᕗᒃ ᐱᓐᖓᓇᓐᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᑦ–ᓄᓇᕗᒃ ᑲᓇᐅᓐᖓᓂ ᐊᐅᓪᓚᕆᐊᓕᕆᓂ, ᒥᓂᕐᑕ:

1. ᐊᔪᖓᑎᑎᕆᑐᑐᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓂᐅᖏᓐᖓᐃᑦ ᐃᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᐱᓐᖓᓇᓐᖓᓂ ᐊᐅᓪᓚᕆᐊᓕᕆᓚᐅᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᒃ ᑐᓂᐅᖏᓐᖓᐃᑦ ᐃᓂ ᓄᓇᕗᒃ ᐱᓐᖓᓇᓐᖓᓂ ᐊᐅᓪᓚᕆᐊᓕᕆᓚᐅᖅ ᐱᔨᐅᓪᓗᐊᓂᒃ ᐊᓯᔾᔨᓗᑎᒃ ᑐᓂᐅᖏᓐᖓᐃᑦ ᐊᑐᓕᕐᓂᐅᔨᑐᑎᒃ ᐊᐅᓪᓚᕆᐊᓕᕆᓚᐅᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᒃ ᐱᓐᖓᓇᓐᖓᓂ ᐊᐅᓪᓚᕆᐊᓕᕆᓚᐅᖅ, ᐃᓕᓴᕐᓂᓕᓪᓗ ᓄᓇᕗᑎᑎᑦᑎᓂ ᑭᓕᓐᓂᑎᓂ;

2. ᐊᔪᖓᑎᑎᕆᑐᑐᓂ ᑕᐃᒪᓕᕐᐃᓐᓇᖅ ᑭᖏᑭᓯᒪᔪᒥᒃ ᓄᓇᕗᑦᓯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᒃᓯᑦ ᑐᓂᐅᖏᓐᖓᓂᖅᐳᒃ ᐃᐊᐊᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᐱᓐᖓᓇᓐᖓᓂ ᐊᐅᓪᓚᕆᐊᓕᕆᓚᐅᖅ; ᐊᒻᒪᓗ

3. ᐱᑕᖏᓐᓄᐊᖏᓐᓂᖅᓯᒪᔪ ᖃᐅᔨᔪᓕᕆᓚᐅᑕᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓂᒃᑲᓕᐅᕐᓇᐊᖏᓐᖓᓂᑦ ᑐᓂᐅᖏᓐᖓᓂᖅᐳᒃ ᐃᐊᐊᓂ ᓄᓇᕗᒃ ᐱᓐᖓᓇᓐᖓᓂ ᐊᐅᓪᓚᕆᐊᓕᕆᓚᐅᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᒃ ᐱᓐᖓᓇᓐᖓᓂ ᐊᐅᓪᓚᕆᐊᓕᕆᓚᐅᖅ; ᐊᒻᒪᓗ

3. ᐱᐊᖏᓐᓄᐊᖏᓐᓂᖅᓯᒪᔪ ᖃᐅᔨᔪᓕᕆᓚᐅᑕᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓂᒃᑲᓕᐅᕐᓇᐊᖏᓐᖓᓂᑦ ᑐᓂᐅᖏᓐᖓᓂᖅᐳᒃ ᑎᒍᒥᐊᖏᓐᓂᑎᓂ ᑲᓇᐅᓐᖓᓂᖅᐳᒃ ᐱᓐᖓᓇᓐᖓᓂ ᐊᐅᓪᓚᕆᐊᓕᕆᓚᐅᖅ ᐃᓐᓇᐃᓐᓂᑦ ᐃᓂ ᐸᖓᓇᐃᓐᓂᑦ ᐊᐅᓪᓚᕆᐊᓕᕆᓚᐅᖅ ᐊᒻᒪᓗ

2. ᒥᓂᑕᐅᕐ ᐱᓱᓗᖅᑭᓄ ᐊᖏᕐᕋᑭᓐᓇᖅᑐᓂᖅ ᐱᑎᐊᖓᔪᒥᒃ ᐅᒪᓱᓕᓚᕆᔨᐊᕐᓂ ᐊᓚᒐᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑕᓚᐅᖅᑎᐅᑕᓕᓚᖅᑯᓂ ᐃᓗᒪᓕᐅᑎᖅᑭᓄᖅᓂᖅ

ᐊᖏᑕᓚᐅᖏᕐᓄᓇᕗᑦ ᑲᑎᒪᔨᑦ ᐱᑎᐅᖏᓪᓗᒥᒃ ᐱᖃᓂᖅ/ᐱᖃᐅᔪᓄᓇᕐᔪᐊᖅ ᐃᓗᒪᓕᐅᕈᑎᖅᑭᓄᖅ ᐱᓕᕆᔨᑦᑕᐃᓕᓕᖅᖢᖅ ᐱᓕᒪᑎᑦᓯᑕᑦ: “...ᑲᒪᒋᑦᓯᑕᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᒪᓱᓕᓚᕆᔨᐊᕐᓂ ᑲᑎᒪᔨᖅᑭᑦ ᑕᓚᐅᖅᑎᐅᑕᓕᓚᖅᑯᓂ ᑲᑎᒪᔨᖅᑭᑦ ᐃᓗᒪᓕᐅᕈᑎᖅᑭᓄᖅ ᐊᖏᑕᓚᐅᖏᕐᓄᓇᕗᑦ ᐊᑐᖅᑭᑦ, ᓄᖓᓴᕐᓂᕐᒪᖏᕐᓂᓯᑦ ᑲᑎᔾᔪᑎᑦ ᐱᓕᕆᔨᖅᑭᒃᑯ ᐊᐃᖅᑭᑦ ᐊᑐᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᓇᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᓚᒐᓂ P. borealis ᐱᓕᐅᖃᓗᐊᖅᑐᓄᑦ ᐱᓕᕆᓂ ᑕᐃᒍᑦ ᑎᑎᕋᑕᐅᒪᓴᒪᑕ ᖃᐅᔨᓴᕐᓇᓕᕆᔨᒃᑯᑦ. ᐊᖏᔪᓄᑦᓯᑕᑦ ᐊᒡᒐᖅᑭᒃᑯᑦ ᑕᒻᒥᐅᓂᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᔪᓄᑦᓯᑕᑦ ᐱᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᑐᓂ ᐃᓗᒪᓕᐅᕈᑎᖅᑭᓄᖅ

2. ᑭᓪᓕᖅᖃᓗᓂᒃ ᐅᒥᐊᖅᓯᐊᓪ ᐊᓱᖏᑎᑎᓪ ᑕᒪᓂ ᐃᒪᖅᒥᐅᓪᓚᖅᓂᖅᒥᒃ; ᐊᓕᒪᓗ

3. ᖃᐅᔨᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᒥᓱᑭᓕᐊᑭᑐᓪ ᐃᓂ NU/NK-E ᐃᒪᐃᓕᖏᓐᓄᑦᑎᓪ ᒪᖃᑦᓗᐊᖅ ᐅᖅᖏᓐᓄ ᐊᑎᐅᓱᖅ ᐱᓂᖅᐅᓗᑎᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓪ ᑎᑭᑦᓴᓕᐊᑦᓂᖏᓐᓄᓂ ᐊᓂᒃᑲᑭᑐᓪ, ᐊᓕᒪᓗ 50/50 ᐊᒥᖅᑲᑭᑎᕆᔨᓗᑎᑦ ᑭᖑᓂᐊᒍᑦ.

3.2 ᑐᖏᓕᕆᔨᑦ ᑐᓂᔭᖏᑦ

ᑐᖏᓕᕆᔨᑦ ᐃᓱᒪᑎᑦᖢᓪᔅᐅᑦᑐᑦ ᐅᑯᓂᖏᓐᓄ ᐊᖓᔪᓱᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᖃᐅᔨᓴᓕᐊᑦᓂᖏᑦᓯᒪᓂᖅ ᐊᑐᓕᑯᓂᖅ (56.7% NU-43.3% NK ᐊᕐᓇᓪᓚᑎᒃ):

***ᒥᑭᔨᑕᐅᓂᖅᓂᒃ ᓯᓂ* NU/NK-W:**
NU: 2870t
NK: 2870t

***ᒥᑭᔨᑕᐅᓂᖅᓂᒃ ᓯᓂ* NU/NK-E**
NU: 1000t
NK: 150t

***ᐊᖏᑎᔨᑕᐅᓂᖅᓂᒃ ᓯᓂ* NU/NK-W:**
NU: 825t
NK: 675t

***ᐊᖏᑎᔨᑕᐅᓂᖅᓂᒃ ᓯᓂ* NU/NK-E**
NU: 200t
NK: 50t

ᑐᖏᓕᕆᔨᑦ ᐊᖏᑎᖃᑎᒌᓪᓕ ᒪᑭᕕᕆᔨᓴᓂᒃ ᒪᓕᒃᓴᓂᒃ ᐊᑐᓪᓄᑦᑎᓴᖏᓐᓄᒃ (ᐊᓱᓴᓴᓇᒥᓪ ᐃᒪᖅᒥᐅᓪᓚᖅᓂᖅᒥᒃ ᐃᑲᑎᓪᓗᓂ ᓄᓇᕗᑭᐅᑐᒪᓱᓪ ᑭᓪᓕᒃᑲᓂᖏᓐᓄᓂ, ᐊᓕᒪᓗ ᐱᓱᒪᑐᐃᓐᓇᖅᑐᒍ ᑭᓪᓕᒃᖃᑎᖏᓐᓄᑦᑎᓪᓗᓂ ᑕᒪᐅᖏᓪᓕᐊᓂᖅᓂᒃ ᐃᒪᖅᒥᐅᓪᓚᖅᓂᖅᒥᒃ), ᐱᓱᐊᓂ ᐊᖏᓪᖃᑎᒌᖏᓪᓕᖏᓪᓕ ᒪᑭᕕᕆᔨᓴᓕᑦ ᐃᓱᒪᑎᑦᖢᓪᔅᐅᑦ ᐱᔭᕐᓂᒃ ᐊᓗᒍᑦᑕᐅᓂᖏᓪᓕᐊᓂᖅᓂᒃ ᓱᐅᓂᕆᓐᓂ ᐊᒥᓱᑭᓕᐊᑦᓂᖏᑦ.

4. ᐅᒪᔨᓪᓚᓴᖅᑐᑦ ᐊᓕᒪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑕᓚᐅᖅᒥᐅᑕᓪᓚᓴᖅᑐᑦ ᖃᒪᑎᑭᖅᑲᖅᓂᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓱᒪᑎᓪᓗᓂ ᒥᓂᔅᑕᐅᔨ ᐱᔭᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᖏᓪᖃᖏᓂᒥᓂᒃ ᐊᓕᒪᓗ ᓯᕗᓪᓕᐊᓂᖅ/ᐃᓱᓪᓚᓂ ᓇᓪᓕᑎᑦᓯᓂᓴᑦ ᑐᓂᔭᖏᑦ

ᖃᑎᒪᓴ ᐊᖏᑦᓪᓕᐅᖅᑐᑦ ᐃᓯᒃ, ᐱᓗᐊᑦᑕᐃᓪᓕᓂᓂᖅ ᐱᔭᕐᑎᑎᓪᓗᓂᑦ, ᖃᑎᓱᒪᔨᑦ ᐅᒪᔨᓪᓚᓴᖅᑐᑦ ᐊᓕᒪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑕᓚᐅᖅᒥᐅᑕᓪᓚᓴᖅᑐᑦ ᐃᓱᒪᓪᓕᐅᑎᒋᓕᐊᓂᖅᓂᒃ ᐃᓱᒪᑎᑦᖢᓪᔅᐅᑦᑐᑦ ᐊᒥᓱᓂᕆᐊᖏᓪᓕᐊᓂᖅᓂᒃ ᐃᓕᓴᕐᓂᖅᓂᒃ ᐊᑐᓕᑯᓂᖅ ᐱᔭᕐᓂᖅᓂᒃ ᐊᓂᒍᑎᓪᓗᓂ

ᐱᖅᑐᓂᖅᑎᑦ ᐃᓗᒪᓕᐅᕈᑎᖓᓄᑦ ᒥᕐᕿᑦᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᑭᖑᓂᖅ NU/NK-E: 805t ᓄᓇᖅᓯᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ 345t ᓄᓇᕗᑦᔪᑦ – ᐱᑕᖏᑭᑕᐅᔨᑦ 70/30 ᐊᕐᕌᒍᑦ, ᐃᒪᐃᓕᖓᔪᓂᓕᓂᑦ ᒪᑭᕕᖏᑦ ᐊᑐᓕᖏᓐᓄᑦ 65/35 ᐊᕐᕌᒍᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑐᙵᓚᕕᖏᑦ ᐃᓗᒪᓕᖓᓄᑦ 87/13 ᐊᕐᕌᒍᑦ. ᐊᖏᕌᑐᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᑕᑯᐅᑎᑕᐅᓕᕆᔨᖏᑦ ᐱᑎᐊᖅᑐᒥᒃ ᐃᓗᒪᓕᐅᕈᑎᖓᓂᒃ, ᐅᒪᔨᓕᕆᔨᖅᑕᐊᓪᓚᐅᖏᑦ ᓇᒡᒥᓂᖅ ᐱᑎᐊᖅᑐᒥᒃ (ᐅᑦᑐᐱᓗ 2, 2012) ᐱᓕᕆᓂᖅ ᐃᓗᒪᓕᐅᕈᑎᒥᓂᖅ ᓄᓇᕗᑦᔪᑦ ᐃᓚᒋᑎ 145t, ᐅᕐᖓᓕᑦ 950t ᐅᕐᖓᑐ 805t – ᐊᓕᖅᑲᑕᐅᔨᖅ 72.5% ᐊᒥᓱᕈᓚᐊᕈᐃᑦ ᐱᑎᐊᖓᓕᐅᒥᒃ ᐊᑐᓕᖏᓐᓄᑦᓄᓇᕗᑦᔪᑦ, ᐅᕐᖓᓕᑦ 200t ᐅᕐᖓᑐ 345t. ᐊᓱᓕᒫᖏᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᖅᒥ ᐊᖏᔪᓇᓕᐅᑕᔪᓐᓇᑦᑐᑦ ᖃᐅᓄᐃᓪᓗᐊᖏᖓᓂᑦ ᑲᑎᒪᔨᑦ ᐅᖃᓕᕆᔨᐅᑎᖓᓂᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᓕᖏᓐᓄᑦᓄᓇᕗᑦᔪᑦ ᐃᒪᓐᓇᑦ 145t, ᐅᕐᖓᓕᑦ 950t ᐅᕐᖓᑐ 805t – ᐊᓕᖅᑲᑕᐅᔨᖅ 72.5% ᐊᒥᓱᕈᓚᐊᕈᐃᑦ ᐱᑎᐊᖓᓕᐅᒥᒃ ᐊᑐᓕᖏᓐᓄᑦᓄᓇᕗᑦᔪᑦ, ᐅᕐᖓᓕᑦ 200t ᐅᕐᖓᑐ 345t. ᐊᓱᓕᒫᖏᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᖅᒥ ᐊᖏᔪᓇᓕᐅᑕᔪᓐᓇᑦᑐ

ᐊᓗᒐ ᓄᓇᕗᑦ ᑕᑎᐅᖅᓯᓂ ᑎᑭᐅᑎᑐᐃᓐᓇᕐᓂᑦ ᐱᑕᖅᑏᐊᓪᓂ ᐊᑐᕐᕿᑐᓂᑦ ᐊᑐᕐᑐᓂ ᐱᓗᐊᕐᑕᐃᓕᓴᕐᕕᖅ ᐱᕕᒃᓴᓪᓂ; ᐊᓗᒐ

(a) ᐱᓯᒪᐃᓐᓇᕐᓗᓂ ᐊᑐᕐᑐᓗᒪᓕᑦ ᖃᓄᓇᐃᕐᐊᖅᑕᖏᓐᓂᑦ ᒥᑭᔪᑕᐅᓂᕐᖏᑦᑐᓂ ᐊᓗᒐ ᐊᖏᕐᔪᑕᐅᓂᕐᖏᑦᑐᓂ ᑭᖑᓪᓕᖅ ᓇᓗᐱᐃᕐᑕᐅᓗᓗᒃᑕ ᐅᖓᓄ ᓄᓇᕗᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᑎᑦᓯᑦ ᑎᑎᕐᓯᓗᓂᖏᓐᓄᑦ 5 ᐊᓗᒐ ᓄᓇᕗᖅ ᓄᓇᕐᔪᐊᑎᑦᓯᑦ ᑎᑎᕐᓯᓗᓂᖏᓐᓄᑦ 5 (ᓄᓇᕗᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᑎᑦᓯᑦ ᐃᓕᖏᓄ 5.1.5(c), ᓄᓇᕗᖅ ᓄᓇᕐᔪᐊᑎᑦᓯᑦ ᐃᓕᖏᓄ 5.1.5(b)); ᐊᓗᒐ

(b) ᐱᓯᒪᐃᓐᓇᕐᓗᓂ ᐱᐅᓯᕐᒥᔪᑦ ᐃᓕᓐᓄᔪᑎᖏᓂᑦ ᐅᒪᔨᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᑎᑦᓯᒍᓯᒪᔨᑦ ᐊᓗᒐ ᓄᓇᕗᖅ ᑕᑎᐅᖅᓯᓂ (ᓄᓇᕗᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᑎᑦᓯᑦ ᐊᓗᒐ ᓄᓇᕗᖅ ᓄᓇᕐᔪᐊᑎᑦᓯᑦ ᐃᓕᖏᓄ 5.1.5(a));[6]

2. ᐱᓱᓴᓗᑎᑦ ᐱᑕᖅᑏᐊᓪᓂ ᐅᖓᓄ ᓄᓇᕗᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᑎᑦᓯᑦ ᐃᓕᖏᓄ 5.3.4 ᐊᓗᒐ ᓄᓇᕗᖅ ᓄᓇᕐᔪᐊᑎᑦᓯᑦ ᐃᓕᖏᓄ 5.5.4.1 ᐅᑯᐊ (i) ᐅᓪᓗᕈᓘᔪᓐᓇᐊᓂ ᐊᓗᒐ ᒥᓂᑦ ᐃᓯᒪᓕᕐᖓᓕᖅᑎᑐᒃ ᐅᑭᐅᖓᑕᖏᓐᓂ ᑭᖑᓪᓕᖅᑕᐅᓂᕐᖏᑦᑐᓂᖅ ᓯᓚᑦᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᑎᑦᓯᒍᓯᒪᔨᑦ, ᐊᓗᒐ (ii) ᓄᓇᕗᖅ ᑕᑎᐅᖅᒥᐅᑕᓕᓚᐅᑯᑦ ᐊᓗᒐ ᒥᓂᑦ ᐃᓯᒪᓕᕐᖓᓕᖅᑎᑐᒃ ᐅᑭᐅᖓᑕᖏᓐᓂ ᑭᖑᓪᓕᖅᑕᐅᓂᕐᖏᑦᑐᓂᖅ ᓯᓚᑦᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᑎᑦᓯᒍᓯᒪᔨᑦ, ᐊᓗᒐ ᓄᓇᕗᖅ ᑕᑎᐅᖅᓯᓂ, ᒪᑯᐊ ᓄᓇᕗᖅ ᐃᓯᒪᓕᕐᖓᓕᖅᑎᑐᒃ ᐅᑭᐅᖓᑕᖏᓐᓂ ᑭᖑᓪᓕᖅᑕᐅᓂᕐᖏᑦᑐᓂᖅ ᓯᓚᑦᓂ;

3. ᖃᓄᓇᓕᒫᖅ ᑲᒪᓐᓂᑦ ᒥᓂᑕᐅᑦ ᐱᓱᒪᖏᓂᑦ ᐊᖏᕐᔪᐊᑎᑦᓯᒥᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᑦ ᐱᒋᐊᖏᓐᓇᐅᒪᒥᑲᑦ ᐃᓯᒪᓕᐅᕈᑎᖏᓐᓄᑦ, ᐃᓱᐱᓐᓄᒍ ᑭᖑᓪᓕᖅᑕᐅᓂᕐᖏᑦᑐᓂᖅ ᐃᓗᐊᓂ ᑕᒪᐸᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᑎᑦᓯᒍᓯᒪᔨᑦ ᐊᓗᒐ ᓄᓇᕗᖅ ᑕᑎᐅᖅᓯᓂ ᓄᓐᔫᓯᓯᓕᕐᓂᐊᓂᐅᖏᓐᓇᖅᑐᓕᖅᓯᒪᓕᖅ ᐱᖓ ᖃᓄᓇᖃᕋᓴᐃᓐᓇᖅᑐᑦ, ᐊᓗᒐ ᐊᓐᓴᕐᓴᐅᓂᒃ ᐅᓴᐃᑦᓯᐊᕐᓇᑦᑐᒥᓂ ᐃᒪᕐᒥᐊᕐᓇᖅᑐᓕᖅᓯᒪᓕᖅᑐᒃ ᐊᐅᓪᓚᕐᓯᒍᓯᒪᔨᑦ ᑕᒪᐸᑯᓂᖅ ᐃᒪᕐᒥᐊᕐᓇᖅᑐᓕᖅᓯᒪᓕᖅᑐᒃ;

4. ᒪᓕᓯᐊᕐᓗᓂ ᒥᓂᑕᐅᑦ ᐊᑐᓕᑯᓂᖅᑎᑦ ᐃᒪᒃ ᐅᒪᔨᓕᓚᓕᔪᕐᓇᐊᑦ ᐊᓗᒐ ᓄᓇᕗᖅ ᑕᑎᐅᖅᒥᐅᑕᓕᓚᐅᑯᑦ ᐱᓕᓚᖏᓐᓂᕐᖏᑦᑐᓂ ᐊᓕᖅᑲᐃᑕᓯᐊᕐᓇᓗᓂᑦ ᐸᖓᒪᔨᑦᑐᓂᖅ ᐃᓯᒪᓕᐅᕈᑎᖏᓐᓄᑦ, ᐊᓕᖅᑲᐃᑕᓯᐊᕐᓇᓗᓂᑦ ᐃᓯᒪᓕᐅᕈᑎᖏᓐᓄᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᑎᑦᓯᒍᓯᒪᔨᑦ ᐊᓗᒐ ᓄᓇᕗᖅ ᑕᑎᐅᖅᓯᓂ ᐃᒪᒃ, ᑲᑎᒪᔨᑦ ᓄᓐᔫᓯᓯᓕᕐᓂᐊᓂᐅᖏᓐᓇᖅᑐᓕᖅᓯᒪᓕᖅᑐᒃ ᐊᓯᖏᓐᓂᑦ ᐊᓕᖅᑲᐃᑕᓯᐊᕐᓇᓗᓂᑦ ᐃᓯᒪᓕᐅᕈᑎᖏᓐᓄᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᑎᑦᓯᒍᓯᒪᔨᑦ ᐊᓗᒐ ᓄᓇᕗᖅ ᑕᑎᐅᖅᓯᓂ ᐃᒪᒃ, ᑲᑎᒪᔨ

1. ᐱᖃᓗᐃᑦᑐᑦ

ᒥᔪᑕ ᒥᓂᑕ, ᑲᑎᒪᔨᑦ ᑕᐃᒪ ᓇᖅᑐᖃᓕᓂᖅᓴᑦ ᑭᖑᓪᓗᓂᖅᐹᒥᒃ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᒥᓂᒃ ᐊᖏᓪ ᐊᑐᓂᖅᑯᖅᒥᓂᒃ ᐃᓕᓴᕐᕕᒃ, ᑲᒪᒋᓂᐊᖅᓯᐅᑦ ᒪᓕᓐᑐᑦ ᐊᑐᖅᑐᑦ ᑎᓂᖅᓱᒪᓂᖅᑭᑦ ᓄᓇᖅᑯᑎᒃᑐᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐊᖏᓪ ᓄᓇᕐᑎᑦ ᓄᓇᖅᑯᑎᒃᑐᑦ ᓄᓇᖅᑯᑎᒃᑐᑦ ᐊᑐᖅᑐᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᓂᒃ–ᐊᖅᑭᓱᐃᓂᖅᒧᑦ ᑲᒪᔨᐃᖅᓴᑦ ᐆᒪᔪᖅᓱᖅᑐᑐᒍ ᐊᑐᓕᕆᑎᐅᓂᖅᑭᑦ ᐊᓱᒃᑲᖅᑐᑦ ᐊᓯᔾᔨᕕᑦᑐᑦ, ᑲᑎᒪᔨᑦ ᓂᓚᐅᓐᓂᖅᑲᓱᐊᖅᓴᑦ ᒧᓐᓇᕕᑐᓂ 2013ᒥ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᑭᓇᐅᔨᖅᓴᕕᑎᓕᑐᓂ ᑭᖑᓪᓗᓂᖅᑭᓐᓂᒃᑐᑦ ᐃᓐᓇᐃᓐᓂᒃᑯᑦ ᐊᑐᖅᑐᑦ ᐊᓯᔾᔨᕕᑦᑐᑦ ᑲᒪᒋᓂᐊᖅᓯᐅᑦ ᐃᓐᓇᐃᓐᓂᒃᑯᑦ ᐊᑐᖅᑐᑦ ᐊᓯᔾᔨᕕᑦᑐᑦ ᑎᓂᖅᓱᒪᓂᖅᑭ