



**ᓄᓇᕅᑦ ᓂᓇᓴᓐ ᓂᓂᓴᓂᑦ ᓂᓂᕐᓂᕐᓂᑦ ᓅᓂᓂᓴᓂ ᓄᓇᕅᑦᓂᑦ ᓅᓂᓂᓴᓂᑦ
ᓂᓂᓂᓂᑦ ᓂᓂᓂᓂᑦ**

ᓂᓂᓂᓂ:

ᓂᓂᕐᓂᓂᑦ ᓂᓂᕐᓂᓂᑦᓂᑦ ᓂᓂᓂᓂᓂᑦ ᓂᓂᓂᓂᑦ ᓂᓂᓂᓂᑦ ᓂᓂᓂᓂᑦ Davis Strait-ᓂᑦ ᓂᓂᓂᓂᑦ ᓂᓂᓂᓂᑦ.

ᓂᓂᓂᓂᓂᑦ:

ᓂᓂᓂᑦ ᓂᓂᓂᓂᓂᑦ ᓂᓂᓂᑦ ᓂᓂᓂᓂᓂᑦ ᓂᓂᓂᓂᑦ ᓂᓂᓂᓂᓂᑦ ᓂᓂᓂᓂᑦ ᓂᓂᓂᓂᑦ Davis Strait ᓂᓂᓂᓂᑦ ᓂᓂᓂᓂᑦ ᓂᓂᓂᓂᑦ ᓂᓂᓂᓂᑦ ᓂᓂᓂᓂᑦ ᓂᓂᓂᓂᑦ 1970-ᓂᑦ ᓂᓂᓂᓂᑦ. 2004-ᓂᑦ, ᓂᓂᓂᓂᑦ ᓂᓂᓂᓂᑦ ᓂᓂᓂᓂᑦ ᓂᓂᓂᓂᑦ ᓂᓂᓂᓂᑦ ᓂᓂᓂᓂᑦ 1650 ᓂᓂᓂᓂᑦ ᓂᓂᓂᓂᑦ ᓂᓂᓂᓂᑦ ᓂᓂᓂᓂᑦ Riskman stimulations (ᓂᓂᓂᓂᑦ ᓂᓂᓂᓂᑦ ᓂᓂᓂᓂᑦ ᓂᓂᓂᓂᑦ).

ᓂᓂᓂᓂᑦ ᓂᓂᓂᓂᑦ ᓂᓂᓂᓂᑦ ᓂᓂᓂᓂᑦ ᓂᓂᓂᓂᑦ ᓂᓂᓂᓂᑦ (2007) ᓂᓂᓂᓂᑦ Davis Strait-ᓂᑦ. ᓂᓂᓂᓂᑦ.

ᓂᓂᓂᓂᑦ, ᓂᓂᓂᓂᑦ.

“ᓂᓂᓂᓂᓂᓂᓂᑦ ᓂᓂᓂᓂᑦ ᓂᓂᓂᓂᑦ 2007-ᓂᑦ ᓂᓂᓂᓂᑦ ᓂᓂᓂᓂᑦ 2,158 ± 180 (SE), , ᓂᓂᓂᓂᑦ ᓂᓂᓂᓂᑦ 1970-ᓂᑦ.”

¹ Peacock, E., Taylor, M. K, Laake, J., and Stirling, I. 2011. Population Ecology of Polar Bears in Davis Strait, Canada and Greenland, Document 113-1-2 submitted for NWMB Public Hearing Davis Strait: page 2.

