(ᐃᓚᒋᐊᕈᑕᐅᔪᖅ) ᑐᓂᔭᐅᔪᑦ ᑖᒃᑯᓈᖓ

ᓄᓇᕗᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᒃ ᑕᕆᐅᑉ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᖏᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ

ᑖᔅᓱᒧᖓ

ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎ: **ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎ: X** **ᐃᒪᓐᓇᖅᑑᑏᑦ: X**

ᐱᓇᐃᓗᑕᖅ: ᑲᑎᓗᒃᑖᕐᓗᒋᑦ ᐊᖑᓂᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᖁᕝᕙᓯᓕᓅᖑᔪᑦ ᒪᒃᑯᓈᖓ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᑦ (*Pandalus borealis*) ᐊᒻᒪᓗ ᑕᖅᓴᓖᑦ (*Pandalus montagui*) ᑭᖑᒃᐸᖕᓄᑦ ᐊᕿᒍᒧᑦ 2022-23 ᑭᖑᒃᐸᕆᓱᖕᓇᒧᑦ ᑕᐅᕙᓂ ᐱᓇᓐᓇᖕᒐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᓇᓐᓇᖕᒐᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᒧᑦ ᐃᓃᑦ

ᓄᓇᖖᒍᐊᖅ:

ᑐᖑᔪᖅᑐᐃᑦ ᐃᓃᑦ – ᑲᓇᓐᓇᖕᒐᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᔪᑦ ᐃᓃᑦ –
ᐱᖕᒑᓇᖕᒐᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᑉ ᐃᓂᖕᒐ

ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᑦ ᑲᒪᓂᕐᒧᑦ ᓇᐃᓴᖅᓯᔾᔪᑏᑦ





ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᑦ ᑭᖑᒃᐸᐃᑦ
(ᐹᓐᑕᓚᒃ ᐳᐊᕆᐋᓕᒃ [Pandalus borealis])

ᑕᖅᓴᓖᑦ ᑭᖑᒃᐸᐃᑦ
(ᐹᓐᑕᓚᒃ ᒫᓐᑕᒍᐃ [Pandalus montagui])

ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓ

ᐃᖅᑲᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᑲᓇᑕᒥ (DFO) ᑐᓂᓯᓚᐅᖅᐳᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒥᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ (NWMB) ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ (NMRWB) (ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ) ᕕᕈᐊᕆ 2022−ᒥ ᐃᓂᒥᒃ ᑎᒍᒥᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᑲᑐᔾᔨᓪᓗᑎᒃ ᐃᓱᒪᓕᐊᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᕐᑯᔭᐅᓯᒪᔪᓂᑦ 2022-23−ᒧᑦ ᑲᑎᓪᓗᒍ ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ (TAC) ᑭᒡᓕᐅᔪᓄᑦ ᒪᕿᓐᓄᑦ ᐆᒪᔪᐃᑦ ᑭᙳᒃᐸᕐᓂᑦ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᑉ ᐃᓂᖓᓂ (WAZ) ᐊᒻᒪᓗ ᑲᓇᙱᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᔪᑦ ᐃᓂᖓᓂ (EAZ).

ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᐅᔪᑦ 2020−ᒥ ᐃᖅᑲᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᑲᓇᑕᒥ−ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᑭᙳᒃᐸᕐᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᑐᙵᕕᐅᔪᒥ ᖃᔅᓯᒐᓚᖕᓂ ᐆᒪᔪᐃᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᓂᖏᓐᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᖅᑫᒥ ᐅᖃᐅᔾᔨᓇᔭᖅᑐᒥ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᓂᐅᔪᒥ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓚᐅᙳᕐᒪᑕ ᑕᐃᔅᓯᒪᓂ ᑐᓂᓯᓂᐅᔪᒥ. ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᐅᔪᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᔨᐅᔪᑦ ᑎᑎᕋᕝᕕᖓᓂ (CSAS) ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᔭᒥᓂᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓂᖓᓂ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᔪᒥ ᔫᓂᐊᕆ 28, 2022−ᒥ, ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓕᖅᐳᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓂᔭᐅᓂᐊᖅᓱᑎᒃ ᐅᕝᕙ ᐃᓚᒋᐊᕈᑕᐅᔪᒥ (ᐅᐃᒍᓯᒪᔪᖅ 1).

ᐅᓇ ᐃᓚᒋᐊᕈᑕᐅᔪᖅ ᑐᓂᓯᕗᖅ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᑐᓴᒃᓴᓂ ᐱᔭᕆᐊᓕᖏᓐᓂ ᑐᓂᓯᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᓂᐅᔪᒥ ᒥᓂᔅᑕᒧᑦ ᐃᖅᑲᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᑲᓇᑕᒥ 2022-23 ᐃᖅᑲᓕᕆᓂᕐᒥ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᑉ ᐃᓂᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᓇᙱᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᔪᑦ ᐃᓂᖓᓂ. ᐃᓕᓴᖅᓯᓂᖅ ᑕᒪᓐᓇ ᐃᖅᑲᓕᕆᓂᖅ ᐱᒋᐊᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᒪᑦ ᕿᓚᒻᒥᐅᓂᖓᓂ ᒪᐃ 2022−ᒥ, ᐅᖃᔾᔨᒋᐊᕈᑎᑦ ᑕᒪᒃᑯᓄᖓ ᑐᔾᓯᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᕿᓚᒻᒥᐅᕈᒃᑯᑦ.

ᑲᑎᒪᖃᑎᖃᓚᐅᖅᑐᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᑭᙳᒃᐸᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᕐᙲᖏᓐᓄᑦ ᒫᔾᔨ 3, 2022−ᒥᑦ. ᓇᐃᓈᕈᑎᒥᒃ ᐅᑯᓄᖓ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᖃᑦᑕᐃᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ, ᐃᓚᖃᓚᐅᖅᑐᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᕐᓂᖏᓐᓂ ᑲᓇᙱᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᔪᑦ ᐃᓂᖓᓂ, ᑐᓂᔭᐅᓂᐊᖅᐳᖅ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᓂᒃ ᐊᒡᒋᖅᐸᓪᓕᐊᔪᓂᒃ.

ᐱᓇᖕᓇᖓᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᔪᑦ ᐃᓃᑦ (WAZ)

ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ

ᐃᖃᓗᓕᕆᓂ *P. borealis* ᐊᒻᒪᓗ *P. montagui–ᒥ* ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᑉ ᐃᓂᖓᓂ ᐊᐅᓚᑕᐅᓲᖑᔪᖅ ᐊᐃᕐᕆᓕ 1–ᒥ – ᒫᔾᔨ 31–ᒧᑦ. ᓂᕿᒃᓴᖅᓯᐅᕐᓃᑦ ᐱᓕᕆᓃᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᓯᒥᐊᓚᔪᒃᑐᑦ ᒪᐃ/ᔫᓂ, ᒪᓕᒃᓗᑎᒃ ᓯᑯ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓᓄᑦ.

ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᑉ ᐃᓂᖓᓂ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᕗᖅ ᒪᕐᕉᖕᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᙵᓂᐅᔪᓄᑦ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ (NU-W) ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᖕᒥ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ (NK-W) (ᑕᑯᒃ ᓄᓇᙳᐊᖅ). ᐅᑯᐊ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᖅᕝᕐᒧᑦ ᑲᑎᙵᓂᐅᔪᑦ ᐃᓂᖃᖅᐳᑦ ᑕᒪᒃᑭᐅᒪᔪᒥ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᑖᒧᑦ ᓄᓇᕐᑯᑎᒋᔭᐅᔪᓄᑦ (NSA) ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᖕᒥ ᑕᓇᐅᕐᒥ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖓᓂ (NMR), ᒪᓕᖅᑦᑕᐅᑎᔪᓂ. ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᓃᖑᔪᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᓂᐅᔪᓄᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᒪᓕᒃᑐᓂ ᓄᓇᑖᕋᓯᐊᕐᓂᕐᒥ ᐃᓂᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᕐᑯᔭᐅᓯᒪᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᓴᓂᓕᖓᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᙵᓂᐅᔪᓄᑦ.
ᐱᓗᐊᖅᑐᒥ, ᐃᓱᒪᓕᐊᖑᔪᓂ ᑐᓂᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᑕᐅᔪᓄᑦ ᐅᑯᓄᖓ ᐱᓕᕆᕐᑯᔭᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᖃᓄᐃᓐᓂᐅᔪᒥ ᑐᑭᓕᐊᖅᓯᒪᙱᑦᑯᑎᒃ.

ᐹᓐᑕᓚᔅ ᐳᐊᕆᐋᓕᔅ ᐊᒻᒪᓗ *ᐹᓐᑕᓚᔅ ᒫᓐᑕᒍᐃ* ᓴᓂᕝᕙᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᙵᓂᐅᔪᒥ ᓴᓂᕝᕙᖅᑕᐅᓯᒪᕗᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖃᓗᓴᓱᖕᓂᕐᒥ ᐱᔪᒪᓂᐅᔪᓄᑦ. ᐹᓐᑕᓚᔅ ᐳᐊᕆᐋᓕᔅ ᐊᒻᒪᓗ ᐹᓐᑕᓚᔅ ᒫᓐᑕᒍᐃ ᓴᓂᕝᕙᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᓄᓇᕕᖕᒥ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᙵᓂᐅᔪᒥ ᓴᓂᕝᕙᖅᑕᐅᓯᒪᕗᑦ ᓄᓇᕕᖕᒥ ᐃᖃᓗᓴᓱᖕᓂᕐᒥ ᐱᔪᒪᓂᐅᔪᓄᑦ. ᐱᓪᓚᓇᐅᔪᒥ ᐊᒥᖅᑳᕐᓂᐅᔪᒥ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᓂᖅᑲᓪᓚᓇᙱᒃᑲᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ, ᑭᓪᓕᐅᔪᒥ ᐃᓱᒪᓕᐅᓇᓂᕐᒥ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᖕᒥ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᓄᐃᓐᓂᖃᓚᔪᒃᐳᖅ ᓇᓕᒧᑦᑐᓂ ᑐᓐᓂᖅᓴᐃᓂᐅᔪᒥ ᑕᒪᒃᑭᐅᒪᔪᒥ ᑲᑎᓪᓗᒍ ᐱᑎᑕᐅᔾᔭᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ ᐊᑐᓂ ᐆᒪᔪᐃᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᓐᓂᖏᓐᓄᑦ.

ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓱᖅᑐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔭᐅᔪᒥ ᑕᐃᒪᐃᑉᐸᓚᐅᕐᓂᖓᓂ ᓴᖅᑭᔮᕐᓂᐅᔪᒥ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᑉ ᐃᓂᖓᓂ ᑐᓂᔭᐅᔪᖅ ᐅᐃᒍᓯᒪᔪᖅ 4–ᒥ.

ᖃᓄᐃᓕᓯᑎᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᖓ ᓴᓇᓯᒪᓂᖓ

ᐱᓕᕆᐊᖅᑲᖅᐳᑦ ᓱᓕ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑕᐅᓂᖓᓂ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᕆᐊᕐᙵᓚᕈᒥ ᐅᔾᔨᖅᑐᑦᑎᐊᕋᓱᐊᕐᓗᓂ ᐱᓕᕆᓂᕐᒧᑦ (PA) ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ *ᐹᓐᑕᓚᔅ ᐳᐊᕆᐋᓕᔅ-ᒧᑦ* ᐊᒻᒪᓗ *ᐹᓐᑕᓚᔅ ᒫᓐᑕᒍᐃ-ᒧᑦ* ᑕᐃᑲᓂ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᑉ ᐃᓂᖓᓂ.

ᑲᓇᑕᒥ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᔨᐅᔪᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓ (CSAS) ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᔭᒥᓂ–ᕿᒥᕐᕈᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᓂᐅᔪᒥ ᒪᐃ 2020–ᒥ, ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᖅ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓚᐅᖅᐳᖅ ᑭᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓗᓂ ᓇᓗᓇᐃᕐᕕᖓᓂ ᓇᑭᙶᕐᓂᖓᓂ (LRP) ᐊᑐᓂ ᐃᖃᓗᕐᑯᑕᐅᔪᓄᑦ 40%–ᒥ ᓇᐃᓴᐅᓯᕆᓂᕐᒥ ᓇᓕᒨᖓᓂᖓᓂ ᕿᑐᕐᖏᐅᕐᓂᖏᑕ ᐅᓄᕐᓂᖓᓂ (SSB) ᓇᓗᓇᐃᔭᕈᑎᖓᓂ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᒥ ᐊᑯᓂᐅᓂᖓᓂ ᑲᑎᙵᓂᐅᔪᒥ, ᐊᖏᒃᓕᒋᐊᖅᑐᒥ 30%–ᒥ. ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᑲᓇᑕᒥ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᖅ ᑐᔅᓯᕋᓚᐅᕐᓇᒐᔭᒃᑐᑦ ᖁᑦᑎᓂᖅᓴᒥ ᖃᐅᔨᓂᖏᓐᓂ ᓇᓗᓇᐃᕐᕕᖓᓂ (USR) ᓇᑭᙶᕐᓂᖓᓂ ᐊᑐᓂ ᐃᖃᓗᕐᑯᑕᐅᔪᓄᑦ 80%–ᒥ ᓇᐃᓴᐅᓯᕆᓂᕐᒥ ᓇᓕᒨᖓᓂᖓᓂ ᕿᑐᕐᖏᐅᕐᓂᖏᑕ ᐅᓄᕐᓂᖓᓂ ᓇᓗᓇᐃᔭᕈᑎᖓᓂ. ᖃᔅᓯᓚᓐᓂᐅᔪᓂ ᐱᓕᕆᐅᑎᒃ ᑲᑎᙵᔪᓄᑦ ᑲᑎᒪᓂᐅᔪᓂ ᓄᕕᐱᕆ 2020–ᒥ ᕕᕈᐊᕆ 2021–ᒧᑦ, ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐅᔾᔨᖅᑐᑦᑎᐊᕋᓱᐊᕐᓗᓂ ᐱᓕᕆᓂᖅ ᐱᓕᕆᐅᑎᒃ ᑲᑎᙵᔪᓄᑦ (NPAWG) ᑕᐃᒪᙵᓂ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕆᓯᒪᔫᑦ ᐱᑕᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᖕᓂ ᖁᑦᑎᓂᖅᓴᒥ ᖃᐅᔨᓂᖏᓐᓂ ᓇᓗᓇᐃᕐᕕᖓᓂ 70%–ᒥ ᓇᐃᓴᐅᓯᕆᓂᕐᒥ ᓇᓕᒨᖓᓂᖓᓂ ᕿᑐᕐᖏᐅᕐᓂᖏᑕ ᐅᓄᕐᓂᖓᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᕈᑎᖓᓄᑦ ᐊᑐᓂᖓᓄᑦ ᐃᖃᓗᕐᑯᑕᐅᔪᓄᑦ[1].

---

[1] ᑭᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓗᓂ ᓇᓗᓇᐃᕐᕕᖓᓂ ᓇᑭᙶᕐᓂᖓᓂ ᐃᓯᒪᒥᔭᐅᔭᑦ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᓯᒪᓂᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᓕᖕᓂᖅᖃᙱᓚᑦ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᐃᓱᒪᓕᐊᖑᔪᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᓕᕆᕐᑯᔭᐅᓯᒪᔪᓄᑦ. ᖁᑦᑎᓂᖅᓴᒥ ᖃᐅᔨᓂᖏᓐᓂ ᓇᓗᓇᐃᕐᕕᖓᓂ ᐱᖅᑲᓇᐊᖅᐳᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐃᓱᒪᓕᐊᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᕐᑯᔭᐅᓯᒪᔪᓄᑦ (ᓈᒻᒪᖕᓂᖓᓂ) ᓯᕗᓂᐊᓂ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᓚᐅᖅᑳᖁᑎᒃ. ᐊᑐᕐᓂᖅ ᖁᑦᑎᓂᖅᓴᒥ ᖃᐅᔨᓂᖏᓐᓂ ᓇᓗᓇᐃᕐᕕᖓᓂ ᐆᒃᑐᕋᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᔾᔪᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕐᓂᕐᒧᑦ 2022-23–ᒥ ᑲᑎᓪᓗᒍ ᐱᑎᑕᐅᔾᔭᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ ᐃᓱᓕᑦᑐᓂᓂ.

ᐱᔾᔪᑎᓕᖅᒥ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᑮᓕᖃᖅᑎᑦᑎᓗᓂ ᓇᓗᓇᐃᖕᖏᓂ ᓇᕿᓛᕐᓂᖏᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᖁᑦᑎᓂᖅᓴᒥ ᖃᐦᓯᐅᓂᖏᓐᓂ ᓇᓗᓇᐃᖕᖏᓂ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐅᔾᔨᖅᑐᑦᑎᐊᕋᓱᐊᕐᓗᓂ ᐱᓕᕆᓂᖅ ᐱᓕᕆᓪᓗᑎᒃ ᑲᑎᙵᔪᓄᑦ, ᑕᒪᒃᑭᑦ ᐸᓐᓂᕐᑐᖅ ᐹᓐᓂᑖᕐᕕᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐸᓐᓂᕐᑐᖅ ᒫᓐᑕᒍᐊ ᐃᖃᓗᖁᑕᐅᔪᓄᑦ ᐃᓂᖃᕋᔭᖅᐳᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᖅᑐᒥ ᐃᓂᐅᔪᒥ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᐊᕙᒡᒐᕈᒻᒥ ᐅᔾᔨᖅᑐᑦᑎᐊᕋᓱᐊᕐᓗᓂ ᐱᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ.

ᓂᕿᒃᓴᓂᖃᑦᑕᖅᑐᓄᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᖅᑕᐅᔪᖅ ᒪᓕᒋᐊᓕᑦ (HDRs) ᑐᓂᓯᔪᓐᓇᖅᑐᓂ ᓂᕿᒃᓴᓂᖃᑦᑕᖅᑐᓄᑦ ᐅᓄᕐᓂᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖕᒋᓐᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᕝᒃᑐᓂ ᐊᑐᓂ ᖃᓄᐃᙵᒋᑦᑎᐊᖅᑐᒥ, ᐅᔾᔨᖅᑐᑦᑎᐊᕋᓱᐊᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒥᑦ ᐃᓂᐅᔪᑦ ᒫᓇᐅᔪᒥ ᐱᕚᓕᐊᑎᑕᐅᕚᓕᐊᕗᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐅᔾᔨᖅᑐᑦᑎᐊᕋᓱᐊᕐᓗᓂ ᐱᓕᕆᓂᖅ ᐱᓕᕆᓪᓗᑎᒃ ᑲᑎᙵᔪᓄᑦ. ᓂᕿᒃᓴᓂᖃᑦᑕᖅᑐᓄᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᖅᑕᐅᔪᖅ ᒪᓕᒋᐊᓕᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᓂᐅᔪᒥ ᐅᔾᔨᖅᑐᑦᑎᐊᕋᓱᐊᕐᓗᓂ ᐱᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᓱᓕ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᙱᓚᑦ.

ᑮᓕᓯᓂᐊᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᕆᐊᕈᑏᑦ

8−ᖑᔪᓂ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᑯᓂ ᑎᑭᐅᑎᔭᐅᓯᒪᔪᓂ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓕᖅᐳᑦ ᓄᑖᖑᔪᒥ ᐊᑯᓂᐅᓂᖏᓂ ᑲᑎᙵᓂᐅᔪᒥ ᐱᖓᓐᓇᖏᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᑉ ᐃᓂᖏᓂ ᐱᒋᐊᓚᐅᖅᑐᒥ 2014−ᒥ.
ᐹᓐᓕᓚᕐ ᐳᐊᓇᐋᓕᕐ ᐊᒻᒪᓗ *ᐹᓐᓕᓚᕐ ᒫᓐᑕᒍᐊ* ᐃᖃᓗᖁᑕᐅᔪᓄᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᓯᒪᕗᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᓂᐅᔪᓂ ᖁᑦᑎᒃᑐᒥ ᐊᓯᔾᔨᖅᓴᕋᐃᓐᓂᐅᔪᒥ, ᑐᑭᓯᓇᖅᑲᓕᕆᙱᑦᑐᒥ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᐅᔪᒥ ᐊᐅᓚᓂᕆᔭᖕᒋᓐᓂ ᐊᐅᓚᑦᑐᒥ ᐊᕐᗐᒧᒥ−ᐊᖕᖁᒧᑦ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓕᐊᓂᐅᔪᒥ ᐅᓄᕐᓂᖏᓂ ᐊᓯᔾᔩᓂᖏᓂ. ᒫᓐᓇᐅᔪᒥ, ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᓂᕐᒨᓗ ᑲᓇᑕᒥ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᑕᑯᔪᓐᓇᙱᓚᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᐅᕝᒃᑐᓂ ᓇᓕᐊᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᐃᖃᓗᖁᑕᐅᔪᓄᑦ ᒫᓇᐅᔪᒥ.

ᐹᓐᓕᓚᕐ ᐳᐊᓇᐋᓕᕐ-ᒧᑦ, 2021−ᒥ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᐅᔪᒥ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᕗᖅ ᐱᓇᓱᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᖏᓂᖏᓂ (FB) ᒥᒃᓯᒋᐊᖅᑐᖅ 39.7%-ᒥᒃ 2020-ᒥᑦ. ᕿᑐᕐᖏᐅᕐᓂᖏᑕ ᐅᓄᕐᓂᖓ (SSB) ᒥᒃᓯᒋᐊᓚᐅᖅᐳᖅ 19.8%−ᒥ ᐊᕐᕌᒍᓚᐅᖅᑐᒥ ᓯᕗᓂᐊᓂ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᐅᓚᐅᖅᑐᒥ (ᐅᐃᒍᓯᒪᔪᖅ 1).

ᐹᓐᓕᓚᕐ ᒫᓐᑕᒍᐊ-ᒧᑦ 2021−ᒥ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᐅᔪᒥ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᕗᖅ ᐱᓇᓱᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᖏᓂᖏᓂ (FB) ᐊᖏᒡᓕᒋᐊᖅᑐᖅ 27.7%−ᒥ 2020 ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᐅᔪᒥ. ᕿᑐᕐᖏᐅᕐᓂᖏᑕ ᐅᓄᕐᓂᖓ ᐊᖏᒡᓕᒋᐊᓚᐅᖅᐳᖅ 39.5%−ᒥ ᐊᕐᕌᒍᓚᐅᖅᑐᒥ ᓯᕗᓂᐊᓂ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᐅᓚᐅᖅᑐᒥ (ᐅᐃᒍᓯᒪᔪᖅ 1; ᐅᐃᒍᓯᒪᔪᖅ 2).

2022-23−ᒥ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑎᒃᓴᐃᑦ

ᐱᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᑕᒪᒃᑭᐅᒪᔪᒥ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᓯᒪᔪᖃᙱᒃᑲᓗᐊᖅᑐᓂ, ᑕᒪᒃᑭᑦ ᐃᖃᓗᖁᑕᐅᔪᓄᑦ ᐃᓂᖃᕋᔭᖅᐳᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᖅᑐᒧᑦ ᐃᓂᐅᔪᓂ ᐱᔾᔪᑎᓕᖅᒥ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᑮᓕᖃᖅᑎᑦᑎᓗᓂ ᓇᓗᓇᐃᖕᖏᓂ ᓇᕿᓛᕐᓂᖏᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᖁᑦᑎᓂᖅᓴᒥ ᖃᐦᓯᐅᓂᖏᓐᓂ ᓇᓗᓇᐃᖕᖏᓂ ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᔪᑦ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᓂᕐᒨᓗ ᑲᓇᑕᒥ (DFO) ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᕐᒧᑦ.

ᐹᓐᓕᓚᕐ ᐳᐊᓇᐋᓕᕐ-ᒧᑦ, ᑲᔪᓯᒋᐊᖅᑕᐅᓗᓂ ᒫᓇᐅᔪᒥ ᑲᑎᓪᓗᒍ ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ 2022-23−ᒥ ᐱᑎᑦᑎᓇᔭᖅᐳᖅ ER−ᒥ 25.7%−ᒥ. ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ 15.5% ER-ᒥᑦ ᑕᐃᑲᙵᑦ 2021-22-ᒥᑦ ᑕᐃᒪᐃᒍᑕᐅᕙᔭᖅᑐᖅ 2022-23-ᒥᑦ ᑲᑎᓪᓗᒍ ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ 2.968 ᑕᓐᓴᓂᒃ (ᒥᒃᓯᒋᐊᖅᑐᖅ 42% ᐸᓗᖕᒥᑦ). ᐆᒃᑑᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᔪᑦ ᐊᑖᓂ (ᐆᒃᑑᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓚᖏᑦ ᓴᖅᑮᔭᖅᑎᑦᑎᔪᑦ ᒫᓇᐅᔪᖅ ER-ᓂᒃ ᓯᓚᑖᓃᑦᑐᓂᒃ ER-ᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᓄᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ).

ᑕᐅᑐᙳᐊᕐᓂᐅᔪᑦ ᐆᒃᑑᑎᐅᔪᖅ	TAC	ER	% ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖏᓂ ᑲᑎᓪᓗᒍ ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ (TAC) ᓯᕗᓂᐊᓂ ᐊᕐᕌᒍᒥ
ᑲᔪᓯᒋᐊᖅᑕᐅᓗᓂ ᑲᑎᓪᓗᒍ ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ (TAC)	5,090 ᑕᓐᓴ	25.7%	0%
ᐋᖅᑭᐅᒪᑎᑦᑎᓂᖅ ER−ᒥ	2,968 ᑕᓐᓴ	15.5%	-42%
15% ᑲᑎᓪᓗᒍ ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ (TAC) ᒥᒃᓯᒋᐊᕐᓂᐅᔪᖅ	4,327 ᑕᓐᓴ	21.9%	-15%

ᐹᓪᓚᑦ ᒫᓪᑕᒍᐃ-ᒧᑦ, ᑲᔪᓯᐊᖅᑕᐅᓗᓂ ᒫᓐᓇᐅᔪᒥ ᑲᑎᓪᓗᒍ ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ 2022-23−ᒥ ᐱᑎᑦᑎᓇᔭᖅᐳᖅ ER−ᒥ 14.6−ᒥ (ᐱᓗᐊᖅᑐᒥ, ᓯᓚᑖᓂ ᐃᓂᖓᓂ ᑕᐃᔅᓯᒪᓂᐅᓚᐅᖅᑐᒥ ER−ᖑᔪᓂ ᑕᑯᔭᐅᔪᓄᑦ ᐆᒧᖓ ᐃᖃᓗᖁᑕᐅᔪᓄᑦ). ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ 18.6%-ᒥᒃ ER ᑕᐃᑲᙵᑦ 2021-22-ᒥᑦ ᑕᐃᒪᐃᒍᑕᐅᒐᔭᖅᑐᖅ 2022-23-ᒥᑦ ᑲᑎᓪᓗᒍ ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ 12,095 ᑕᓐᓂᒃ (ᐅᓄᖅᓯᕙᓪᓕᐊᔪᑦ 2,526 ᑕᓐᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ 28% ᐸᓗᓐᓂᒃ). ᑕᐅᑐᙳᐊᕐᓂᐅᔪᑦ ᐆᒃᑑᑎᐅᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᕗᑦ ᐊᑖᓂ.

ᑕᐅᑐᙳᐊᕐᓂᐅᔪᑦ ᐆᒃᑑᑎᐅᔪᖅ	TAC	ER	% ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓᓂ ᑲᑎᓪᓗᒍ ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ (TAC) ᓯᕗᓂᐊᓂ ᐊᕐᕌᒍᒥ
ᑲᔪᓯᐊᖅᑕᐅᓗᓂ ᑲᑎᓪᓗᒍ ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ (TAC)	9,470 ᑕᓐ	14.6%	0%
ᐋᖅᑭᐅᒪᑎᑦᑎᓂᖅ ER−ᒥ	12,095 ᑕᓐ	18.6%	28%
15% ᑲᑎᓪᓗᒍ ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ (TAC) ᐊᖏᒡᓕᒋᐊᕐᓂᐅᔪᖅ	10,891 ᑕᓐ	16.7%	15%

ᐃᒪᓐᓈᖅᑑᑎᑦ: ᓂᕈᒃᓴᓂᖃᑦᑕᖅᑐᓄᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᖅᑕᐅᔪᖅ ᒪᓕᒋᐊᓕᙱᓂᑦ ᒫᓐᓇᐅᔪᒥ ᐱᑕᖃᙱᓪᓚᑦ ᐃᖃᓗᖁᑕᐅᔪᓄᑦ ᐱᙵᓐᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᑉ ᐃᓂᖓᓂ. ᓂᕈᒃᓴᓂᖃᑦᑕᖅᑐᓄᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᖅᑕᐅᔪᖅ ᒪᓕᒋᐊᓕᑦ ᑐᒃᓯᕋᖅᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ, ᒪᓕᒃᑐᒥ ᖃᓄᐃᓕᙵᓂᐅᔪᓂ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐅᔾᔨᖅᑐᑦᑎᐊᕋᓱᐊᕐᓗᓂ ᐱᓕᕆᓂᖅ ᐱᓕᕆᓪᓗᑎᒃ ᑲᑎᙵᔪᓄᑦ ᐅᖃᓪᓚᙵᓂᐅᔪᓂ.

ᐱᓕᕆᕝᕕᒃ ᐋᖅᑭᐅᒪᑎᑦᑎᕗᖅ ᐃᓱᒪᒋᔭᖓᓐᓂ 2021-22−ᒥ ᑲᑎᒪᔨᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᑏᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂ ᑕᒪᐃᑎᒎᑦ ᑲᑎᓪᓗᒍ ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ (ᑲᑎᙵᓂᐅᔪᒥ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᙵᓐᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᖕᒥ ᐱᙵᓐᖓᓂ) ER−ᒥ ᐃᓗᐊᓃᑦᑐᒥ ᐃᓂᐅᔪᒥ ᐃᖃᓗᖁᑕᐅᔪᓄᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᓯᒪᔪᓂ ᐅᑎᕈᓐᓇᕋᔭᕐᓂᖓᓂ; 7.3% – 19.8% *P. borealis−ᒧᑦ;* 8.0% – 19.3% *P. montagui−ᒧᑦ.*

<u>ᓇᐃᓈᖅᓯᒪᔪᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑏᑦ</u>

ᐱᓇᓐᓇᖓᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᕝᕕᐅᔪᑦ ᐃᓃᑦ (WAZ):

1. ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑏᑦ ᓂᕈᒃᓴᖅᓯᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᖁᕝᕙᓯᓕᓇᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ *ᐹᓪᓚᑦ ᐳᐊᕆᐋᓕᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐹᓪᓚᑦ ᒫᓪᑕᒍᐃ* ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᙵᓐᖓᓂ (ᐃᓗᐊᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᓄᓇᑖᕈᑏᑦ ᐃᓂᖏᓐᓂᑦ) ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᖕᒥ ᐱᙵᓐᖓᓂ (ᐃᓗᐊᓂᑦ ᓄᓇᕕᒃ ᑕᕆᐅᐸ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ) ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᙵᓂᐅᔪᓄᑦ, ᒪᓕᒃᑕᐅᑎᔪᓂ.

2. ᐃᒪᓐᓈᖅᑑᑎᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐊᑕᖏᖅᔪᒋᑦ ᑲᑎᓗᒃᑖᖅᔪᒋᑦ ᐊᖑᓂᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ (TAC) ᑕᒪᒃᑯᓄᖓ *ᐹᓪᓚᑦ ᐳᐊᕆᐋᓕᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐹᓪᓚᑦ ᒫᓪᑕᒍᐃ* ᑕᐅᕙᓂ ᐱᖓᓐᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᕝᕕᐅᑉ ᐃᓂᖓᓂ (WAZ)

ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᖅ 2. ᓇᐃᓪᓕᑎᖅᓯᒪᔪᑦ ᑐᒃᓯᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒪᓐᓈᖅᑑᑎᓄᑦ, ᐱᖕᒐᓐᓇᖕᒐᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᑉ ᐃᓂᖕᒐᓂ (WAZ).

ᓂᐃ (ᑲᒪᓂᕐᒧᑦ ᓇᐃᓴᖅᓯᔾᔪᑏᑦ)	***ᐹᓐᑕᓚᑊ ᐳᐊᕆᐋᓕᑊ***	***ᐹᓐᑕᓚᑊ ᒫᓐᑕᒍᐃ***
ᓄᓇᕗᒥᑦ ᓄᓇᑖᕈᑏᑦ ᐃᓂᖏᓐᓂᑦ (NSA) (ᓄᓇᕘᑦ ᐱᓇᖕᓇᖕᒐᓂᑦ [NU W])	ᓂᕿᑦᓴᖅᓯᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᕐᑯᕝᕙᓯᓕᓅᓄᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎ NWMB *(ᐊᑐᓕᕐᑯᔭᐅᔪᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ)*	ᓂᕿᑦᓴᖅᓯᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᕐᑯᕝᕙᓯᓕᓅᓄᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎ NWMB *(ᐊᑐᓕᕐᑯᔭᐅᔪᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ)*
ᓄᓇᕕᒃ ᑕᕆᐅᑉ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ (NMR) (ᓄᓇᕕᒃ ᐱᓇᖕᓇᖕᒐᓂᑦ)	ᓂᕿᑦᓴᖅᓯᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᕐᑯᕝᕙᓯᓕᓅᓄᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎ NMRWB *(ᐊᑐᓕᕐᑯᔭᐅᔪᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ)*	ᓂᕿᑦᓴᖅᓯᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᕐᑯᕝᕙᓯᓕᓅᓄᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎ NMRWB *(ᐊᑐᓕᕐᑯᔭᐅᔪᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ)*
ᑲᑎᒍᒃᑖᖅᓱᒋᑦ (ᐱᖕᒐᓐᓇᖕᒐᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᑉ ᐃᓂᖕᒐᓂ [WAZ])	*ᑲᑎᒍᒃᑖᖅᓱᒋᑦ ᐊᖑᓂᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ (TAC) ᐃᒻᒪᓐᓈᖅᑑᑏᑦ (ᐊᑕᖏᖅᓱᒋᑦ ᑲᑎᒍᒃᑖᖅᓱᒋᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑏᑦ) NWMB ᐊᒻᒪᓗ NMRWB*	*ᑲᑎᒍᒃᑖᖅᓱᒋᑦ ᐊᖑᓂᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ (TAC) ᐃᒻᒪᓐᓈᖅᑑᑏᑦ (ᐊᑕᖏᖅᓱᒋᑦ ᑲᑎᒍᒃᑖᖅᓱᒋᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑏᑦ) NWMB ᐊᒻᒪᓗ NMRWB*

ᑲᓇᖕᓇᖕᒪᓂᑦ ᖃᐅᔾᔨᕐᕕᐅᔪᖅ ᐃᓂᖕᒪᓂ (EAZ)

<u>ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ</u>

ᐃᖃᓗᓕᕆᓂ *P. borealis* ᐊᒻᒪᓗ *P. montagui–ᒥ* ᑲᓇᖕᓇᖕᒪᓂᑦ ᖃᐅᔾᔨᕐᕕᐅᔪᑦ ᐃᓂᖕᒪᓂ ᐊᐅᓚᑕᐅᓲᖑᔪᖅ ᐊᐃᕐᕆᓕ 1–ᒥ – ᒫᔾᔨ 31–ᒧᑦ. ᓂᕿᒃᓴᖅᓯᐅᕐᓃᑦ ᐱᓕᕆᓃᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔨᒋᐊᒐᔪᒃᑐᑦ ᒪᐃ/ᔫᓂ, ᒪᓕᒃᓱᑎᒃ ᓯᑯ ᖃᓄᐃᓕᖕᒪᓂᖕᒪᓄᑦ.

ᑲᓇᖕᓇᖕᒪᓂᑦ ᖃᐅᔾᔨᕐᕕᐅᔪᑦ ᐃᓂᖕᒪᓂ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᖅ ᑎᓴᒪᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᙵᓂᐅᔪᓄᑦ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑲᓇᖕᓇᖕᒪᓂᑦ (NU-E), ᓄᓇᕕᖕᒥ ᑲᓇᖕᓇᖕᒪᓂᑦ (NK-E), ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓐᓂ ᐱᓇᖕᓇᖕᒪᓂᑦ (DSW) ᐊᒻᒪᓗ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓐᓂ ᑲᓇᖕᓇᖕᒪᓂ (DSE) (ᑕᑯᓗᒍ ᓄᓇᙳᐊᖅ). ᐅᑯᐊ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᖅᑫᕐᒧᑦ ᑲᑎᙵᓂᐅᔪᑦ ᐃᓂᖃᖅᐳᑦ ᐃᓚᖓᒍᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᑖᒧᑦ ᓄᓇᖅᑯᑎᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᖕᒥ ᑕᕆᐅᕐᒥ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖕᒪᓂ, ᒪᓕᖃᑦᑕᐅᑎᔪᓂ. ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᓲᖑᔪᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᓂᐅᔪᓄᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᒪᓕᒃᑐᓂ ᓄᓇᑖᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒥ ᐃᓂᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᖅᑯᔭᐅᓯᒪᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᓴᓂᓕᖕᒪᓄᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓐᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᙵᓂᐅᔪᓄᑦ. ᐱᓗᐊᖅᑐᒥ, ᐃᓱᒪᓕᐊᖑᔪᓂ ᑐᓂᔭᐅᓯᒪᔫᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᑕᐅᔪᓄᑦ ᐅᑯᓄᖓ ᐱᓕᕆᖅᑯᔭᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᖃᓄᐃᓐᓂᐅᔪᒥ ᑐᑭᓕᐊᖅᓯᒪᙱᒃᑯᑎᒃ.

ᐸᓐᑕᓚᔅ ᐳᐊᕆᐋᓕᔅ ᐊᒻᒪᓗ *ᐸᓐᑕᓚᔅ ᒫᓐᑕᒍᐃ* ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑲᓇᖕᓇᖕᒪᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᙵᓂᐅᔪᒥ ᓴᓂᕐᕙᖅᑕᐅᓯᒪᕗᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖃᓗᒐᓱᖕᓂᕐᒥ ᐱᔪᒪᓂᐅᔪᓄᑦ. ᐊᔾᔨᐸᓗᐊᓂ, ᓴᓂᕐᕙᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᓄᓇᕕᖕᒥ ᑲᓇᖕᓇᖕᒪᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᙵᓂᐅᔪᒥ ᓴᓂᕐᕙᖅᑕᐅᓯᒪᕗᑦ ᓄᓇᕕᖕᒥ ᐃᖃᓗᒐᓱᖕᓂᕐᒥ ᐱᔪᒪᓂᐅᔪᓄᑦ. ᐊᒥᖅᑳᕐᓂᕐᒧᑦ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᓂᖃᑦᓚᕆᙱᓚᖅ ᑐᓂᓯᓂᕐᒧᑦ ᑐᓐᓂᖅᓴᐃᓂᕐᒥ ᓴᓂᕐᕚᒃᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐅᑯᓄᖓ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑲᓇᖕᓇᖕᒪᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᖕᒥ ᑲᓇᖕᓇᖕᒪᓂᑦ.

ᓴᓂᕐᕙᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓐᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᙵᓂᐅᔪᒥ ᓴᓂᕐᕙᖅᑕᐅᓯᒪᕗᑦ ᓄᓇᕗᒻᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᖕᒥ ᐃᖃᓗᒐᓱᖕᓂᕐᒥ ᐱᔪᒪᓂᐅᔪᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᐃᒪᕕᖕᒥ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᓄᑦ. *ᐸᓐᑕᓚᔅ ᒫᓐᑕᒍᐃ* ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᓗᐊᕐᓂᑯᓂᒃ ᐆᒪᔪᐃᑦ ᐊᔾᔨᒌᖕᓂᖏᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓐᓂ. ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓯᖅᑐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔭᐅᔪᒥ ᑕᐃᒪᐃᑉᐸᓚᐅᕐᓂᖕᒪ ᓴᖅᑮᔾᕐᓂᐅᔪᒥ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᓇᖕᓇᖕᒪᓂᑦ ᖃᐅᔾᔨᕐᕕᐅᔪᑦ ᐃᓂᖕᒪᓂ ᑐᓂᔭᐅᕗᖅ ᐅᐃᒍᓯᒪᔪᖅ 4–ᒥ.

<u>ᖃᓄᐃᓕᓯᑎᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᖓ ᓴᓇᓯᒪᓂᖓ</u>

ᐅᔾᔨᖅᑐᑦᑎᐊᕐᓯᐊᕐᓗᓂ ᐱᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᒫᓐᓇᐅᔪᒥ ᐱᑕᖃᖅᐳᖅ *ᐸᓐᑕᓚᔅ ᐳᐊᕆᐋᓕᔅ* ᐊᒻᒪᓗ *ᐸᓐᑕᓚᔅ ᒫᓐᑕᒍᐃ* ᑲᓇᖕᓇᖕᒪᓂᑦ ᖃᐅᔾᔨᕐᕕᐅᔪᑦ ᐃᓂᖕᒪᓂ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᕙᓪᓕᐊᕗᑦ ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐆᒥᖓ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ. ᒪᐃ 2020–ᒥ, ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᖅ ᖃᐅᔨᓴᐃᓚᐅᖅᐳᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᒥ ᐊᑯᓂᐅᓂᖅᓴᒥ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᑯᓂ ᑲᑎᙵᓂᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᑎᑦᑎᓪᓗᑎᒃ ᑭᒡᓕᖅᑎᑦᑎᓗᓂ ᓇᓗᓇᐃᕐᕕᖕᒪᓂ ᓇᑭᖕᒫᕐᓂᖕᒪᓂ ᐊᑐᓂ ᐃᖃᓗᖅᑯᑕᐅᔪᓄᑦ 40%–ᒥ ᓇᐃᓴᐅᓯᕆᓂᕐᒥ ᓇᓕᒨᖕᒪᓂᖕᒪᓂ ᕿᑐᕐᖏᐅᕐᓂᖏᑕ ᐅᓄᕐᓂᖕᒪᓂ ᓇᓗᓇᐃᔭᕈᑎᖕᒪᓂ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᒥ ᐊᑯᓂᐅᓂᖕᒪᓂ ᑲᑎᙵᓂᐅᔪᒥ, ᐊᖏᓪᓕᒋᐊᖅᑐᒥ 30%–ᒥ. ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᑲᓇᑕᒥ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᖅ ᑐᒃᓯᕋᓚᐅᕆᕗᑦ ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᑐᒥ ᖁᑦᑎᓂᖅᓴᒥ ᖃᔅᓯᐅᓂᖏᓐᓂ ᓇᓗᓇᐃᕐᕕᖕᒪᓂ ᐊᑐᓂ ᐃᖃᓗᖅᑯᑕᐅᔪᓄᑦ 80%–ᒥ ᓇᐃᓴᐅᓯᕆᓂᕐᒥ ᓇᓕᒨᖕᒪᓂᖕᒪᓂ ᕿᑐᕐᖏᐅᕐᓂᖏᑕ ᐅᓄᕐᓂᖕᒪᓂ ᓇᓗᓇᐃᔭᕈᑎᖕᒪᓂ. [2].

---

[2] ᑭᒡᓕᖅᑎᑦᑎᓗᓂ ᓇᓗᓇᐃᕐᕕᖕᒪᓂ ᓇᑭᖕᒫᕐᓂᖕᒪᓂ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᕗᑦ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᓯᒪᓂᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᓕᖕᓂᖃᙱᓚᑦ ᑲᑎᒪᔩᓄᑦ ᐃᓱᒪᓕᐊᖑᔪᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᓕᕆᖅᑯᔭᐅᓯᒪᔪᓄᑦ. ᖁᑦᑎᓂᖅᓴᒥ ᖃᔅᓯᐅᓂᖏᓐᓂ ᓇᓗᓇᐃᕐᕕᖕᒪᓂ ᐱᖃᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐃᓱᒪᓕᐊᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᖅᑯᔭᐅᓯᒪᔪᓄᑦ (ᓈᒻᒪᖕᓂᖕᒪᓂ) ᓯᕗᓂᐊᓂ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᓚᐅᖅᑳᖅᑎᒃ. ᐊᑐᕐᓂᖅ ᖁᑦᑎᓂᖅᓴᒥ ᖃᔅᓯᐅᓂᖏᓐᓂ ᓇᓗᓇᐃᕐᕕᖕᒪᓂ ᐆᒃᑐᕋᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᔾᔪᑕᐅᕗᑦ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕆᓂᕐᒧᑦ 2022-23–ᒥ ᑲᑎᓪᓗᒍ ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ ᐃᓱᒪᓕᐅᕐᓂᕐᓄᑦ.

ᐱᔾᔪᑎᓕᖕᒥ ᓄᓇᕗᒻᒧᑦᑕᐊᖅᑎᓯᑕᐅᓯᒪᔪᒥ ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑦᑎᓗᓂ ᓇᓗᓇᐃᕐᕕᖓᓂ ᓇᑭᙵᕐᓂᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᖁᑦᑎᓂᖅᓴᒥ ᖃᔅᓯᐅᓂᖏᓐᓂ ᓇᓗᓇᐃᕐᕕᖓᓂ ᐊᑐᓕᕐᖁᔭᐅᔪᖅ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᑲᓇᑕᒥ (DFO) ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᕐᒧᑦ, ᑕᒪᒃᑭᑦ ᐹᓐᑕᓚᑦ ᐳᐊᕆᐋᓕᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐹᓐᑕᓚᑦ ᒫᓐᑕᒍᐃ ᐃᖃᓗᕐᑯᑕᐅᔪᓄᑦ ᐃᓂᖃᕈᓐᓇᖅᐳᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᖅᑐᒥ ᐃᓂᐅᔪᒥ ᓄᓇᕗᒻᒧᑦᑕᐊᖅᑐᒥ ᐅᔾᔨᖅᑐᑦᑎᐊᕋᓱᐊᕐᓗᓂ ᐱᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ.

ᓂᕿᒃᓴᓂᖃᑦᑕᖅᑐᓄᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᖅᑕᐅᔪᖅ ᒪᓕᒋᐊᓕᑦ ᒫᓐᓇᐅᔪᒥ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᕗᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᓂᕐᒧᑦ 2021-22 –ᒥ ᑲᑎᓪᓗᒍ ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ ᐃᓱᒪᓕᐊᖑᔪᓄᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᐱᑕᖃᖅᐸᕆᐅᖅᑐᓂ ᐅᔾᔨᖅᑐᑦᑎᐊᕋᓱᐊᕐᓗᓂ ᐱᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᑲᓇᓐᓇᖓᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᔪᑦ ᐃᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᕐᑯᑕᐅᔪᓄᑦ. ᑭᓱᐊᓂ, ᐅᑯᐊ ᓂᕿᒃᓴᓂᖃᑦᑕᖅᑐᓄᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᖅᑕᐅᔪᖅ ᒪᓕᒋᐊᓕᑦ ᒫᓐᓇᐅᔪᒥ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᕙᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᑕᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᖕᓂ ᓄᓇᕗᒻᒧᑦᑕᐊᖅᑎᑦᑎᓂᐅᔪᓂᑦ ᐱᕚᓕᐊᑎᑕᐅᕙᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐅᔾᔨᖅᑐᑦᑎᐊᕋᓱᐊᕐᓗᓂ ᐱᓕᕆᓂᖅ ᐱᓕᕆᓪᓗᑎᒃ ᑲᑎᙵᔪᓄᑦ.

ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᕆᐊᕈᑏᑦ

12–ᖑᔪᓂ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᑯᓂ ᑎᑭᐅᑎᔭᐅᓯᒪᔪᓂ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓕᖅᐳᑦ ᓄᓇᕗᖕᔪᒥ ᐊᑯᓂᐅᓂᖓᓂ ᑲᑎᙵᓂᐅᔪᒥ ᑲᓇᓐᓇᖓᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᔪᑦ ᐃᓂᖓᓂ. ᐹᓐᑕᓚᑦ ᐳᐊᕆᐋᓕᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐹᓐᑕᓚᑦ ᒫᓐᑕᒍᐃ ᐃᖃᓗᕐᑯᑕᐅᔪᓄᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᓯᒪᕗᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᓂᐅᔪᓂ ᖁᑦᑎᒃᑐᒥ ᐊᓯᔾᔨᖕᓴᕋᐃᓐᓂᐅᔪᒥ, ᑐᑭᓯᓇᖃᓪᓚᕆᙱᑦᑐᒥ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᐅᔪᒥ ᐊᐅᓚᓂᕆᔭᕆᓐᓂ ᐊᐅᓚᑦᑐᒥ ᐊᕐᕌᒍᒥ–ᐊᖕᒐᒍᒧᑦ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᓂᐅᔪᒥ ᐅᓄᕐᓂᖓᓂ ᐊᓯᔾᔩᓂᖓᓂ. ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᑲᓇᑕᒥ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᑕᑯᔪᓐᓇᙱᓚᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᐅᕝᑐᓂ ᓇᓕᐊᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᐃᖃᓗᕐᑯᑕᐅᔪᓄᑦ ᒫᓐᓇᐅᔪᒥ.

ᐹᓐᑕᓚᑦ ᐳᐊᕆᐋᓕᑦ-ᒧᑦ, 2021–ᒥ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᐅᔪᒥ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᕗᖅ ᐱᓇᓱᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᖏᓂᖓᓂ ᒥᒃᓵᒥᐊᕐᓂᐅᔪᒥ 37.8%-ᒥᒃ ᑕᐃᑲᙵᓪᓚᑦ 2020-ᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᔪᒥᒃ. ᕿᑐᙵᕆᐅᕐᓂᖏᑕ ᐅᓄᕐᓂᖓ ᒥᒃᓵᒥᐊᓚᐅᖅᐳᖅ 40.9%–ᒥ ᐊᕐᕋᒎᓚᐅᖅᑐᒥ ᓯᕗᓂᐊᓂ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᐅᓚᐅᖅᑐᒥ (ᐅᐃᒍᓯᒪᔪᖅ 1).

ᐹᓐᑕᓚᑦ ᒫᓐᑕᒍᐃ-ᒧᑦ 2021–ᒥ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᐅᔪᒥ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᕗᖅ ᐱᓇᓱᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᖏᓂᖓᓂ (FB) ᒥᒃᓵᒥᐊᕐᓂᐅᔪᒥ 19%–ᒥ 2020 ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᐅᔪᒥ. ᕿᑐᙵᕆᐅᕐᓂᖏᑕ ᐅᓄᕐᓂᖓ ᒥᒃᓵᒥᐊᓚᐅᖅᐳᖅ 22.4%–ᒥ ᐊᕐᕋᒎᓚᐅᖅᑐᒥ ᓯᕗᓂᐊᓂ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᐅᓚᐅᖅᑐᒥ (ᐅᐃᒍᓯᒪᔪᖅ 1). ᐱᓇᓱᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᖏᓂᖓᓂ *P. montagui*–ᒥ ᐊᔾᔨᒌᙱᕐᔪᐊᖃᑦᑕᖅᓯᒪᕗᖅ ᐊᕐᕋᒍᑕᒫᒥ ᑕᐃᒪᙵᓂ 2012–ᒥ, ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓᓂ ᐆᒪᙵᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᒥ ᓇᓗᓇᖅᐳᖅ.

2022-23–ᒥ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑎᒃᓴᐃᑦ

ᑕᒪᒃᑭᑦ ᐹᓐᑕᓚᑦ ᐳᐊᕆᐋᓕᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐹᓐᑕᓚᑦ ᒫᓐᑕᒍᐃ ᐃᖃᓗᕐᑯᑕᐅᔪᓄᑦ ᐃᓂᖃᕈᓐᓇᖅᐳᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᖅᑐᒥ ᐃᓂᐅᔪᒥ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᒥ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑦᑎᓗᓂ ᓇᓗᓇᐃᕐᕕᖓᓂ ᓇᑭᙵᕐᓂᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᖁᑦᑎᓂᖅᓴᒥ ᖃᔅᓯᐅᓂᖏᓐᓂ ᓇᓗᓇᐃᕐᕕᖓᓂ ᐊᑐᓕᕐᖁᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᑲᓇᑕᒥ (DFO) ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᕐᒧᑦ. ᐱᑕᖃᖅᐸᕆᐅᖅᑐᓂ ᓂᕿᒃᓴᓂᖃᑦᑕᖅᑐᓄᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᖅᑕᐅᔪᖅ ᒪᓕᒋᐊᓕᑦ ᐃᖃᓗᕐᑯᑕᐅᔪᓄᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᖅᑐᒧᑦ ᐃᓂᐅᔪᓄᑦ ᑐᓂᓯᕗᑦ ER–ᓂ ᖁᓕᕐᔪᐊᖓᓂ ᑐᙵᕕᐅᔪᒥ ᑐᕋᒐᒃᓴᐅᔪᒥ ER–ᒥ 15%–ᒥ, ᐊᒻᒪ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᐅᔪᓂ ᑲᑎᓪᓗᒍ ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ ᖄᖏᐅᑎᓪᓗᐊᙱᓚᑦ 15%–ᖓᓂ ᓯᕗᓂᐊᓂ ᑲᑎᓪᓗᒍ ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ.

ᐹᓐᑕᓚᑦ ᐳᐊᕆᐋᓕᑦ-ᒧᑦ, 2021-22-ᒥᑦ ᑲᑎᓪᓗᒍ ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ 12,251.75 ᑕᓐᓴᖑᓚᐅᖅᑐᖅ. ᑲᔪᓯᒋᐊᖅᑕᐅᓗᓂ ᒫᓐᓇᐅᔪᒥ ᑲᑎᓪᓗᒍ ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ 2022-23–ᒥ ᑕᐃᒪᐃᒍᑕᐅᒐᔭᖅᐳᖅ 2022-23-ᒥ ᓂᕆᐅᙱᓇᕋᔭᖅᐳᖅ ER–ᒥ 22.8%–ᒥ. ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ 14.2%-ᒥᒃ ER ᑕᐃᑲᙵᓪᓚᑦ 2021-22-ᒥᑦ ᑕᐃᒪᐃᒍᑕᐅᒐᔭᖅᑐᖅ 2022-23-ᒥ ᑲᑎᓪᓗᒍ ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ 7,619.4 ᑕᓐᓴᓂᒃ. 15%-ᒥᑦ ᒥᒃᓵᒥᐊᕐᓂᖅᐸᑦ ᑕᐃᒪᐃᒍᑕᐅᒐᔭᖅᑐᖅ ᑲᑎᓪᓗᒍ ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ 10,414 ᑕᓐᓴᓂᒃ. ᑕᐅᑐᙵᐊᕐᓂᐅᔪᑦ ᐆᒃᑑᑎᐅᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᕗᑦ ᐊᑖᓂ.

ᑕᐅᑐᙵᐊᕐᓂᐅᔪᑦ ᐆᒃᑑᑎᐅᔪᖅ	TAC	ER	% ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓᓂ ᑲᑎᓪᓗᒍ ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ (TAC) ᓯᕗᓂᐊᓂ ᐊᕐᕋᒍᒥ
ᑲᔪᓯᒋᐊᖅᑕᐅᓗᓂ ᑲᑎᓪᓗᒍ ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ (TAC)	12251.75	22.8%	0%
ᐋᖅᑭᐅᒪᑎᑦᑎᓂᖅ ER–ᒥ	7,619 ᑕᓐᓴ	14.2%	-37.8%
15% ᑲᑎᓪᓗᒍ	10,414 ᑕᓐᓴ	19.4%	-15%

ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ (TAC) ᒥᒃᓴᕆᐊᕐᓂᐅᔪᖅ			

ᑖᓇ ᑲᑎᖦᒐᒍ ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ ***ᐸᓐᑕᓚᒃ ᒫᓐᑕᒍᐃ-ᒧᑦ*** ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ 840 ᑕᓐᓂᒃ ᑕᐃᑲᙵᑦ 2014-ᒥᑦ 2020-ᒧᑦ ᐊᖏᒡᓕᕆᐊᖅᓱᓂ 965.5 ᑕᓐᒧᑦ 2021-ᒥ. ᑲᔪᓯᕆᐊᖅᑕᐅᒐᓂ ᒫᓐᓇᐅᔪᒥ ᑲᑎᖦᒐᒍ ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ 965.5 ᑕᓐᓂᒃ ᑕᐃᒪᐃᒍᑕᐅᒐᔭᖅᐳᖅ ER-ᒥᑦ 6.3%-ᒥᒃ 2022-23-ᒥᑦ. ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ 5.1%-ᒥᒃ ER ᑕᐃᑲᙵᑦ 2022-23-ᒥᑦ ᑕᐃᒪᐃᒍᑕᐅᒐᔭᖅᑐᖅ ᑲᑎᖦᒐᒍ ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ 776.5 ᑕᓐᓂᒃ. ᒥᑭᒡᓕᕆᐊᕈᓂ 15%-ᒥᒃ ᑕᐃᒪᐃᒍᑕᐅᒐᔭᖅᐳᖅ ᑲᑎᖦᒐᒍ ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ 821 ᑕᓐᓂᒃ. ᑕᐅᑐᙵᐊᕐᓂᐅᔪᑦ ᐆᒃᑑᑎᐅᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᕗᑦ ᐊᑖᓂ.

ᑕᐅᑐᙵᐊᕐᓂᐅᔪᑦ ᐆᒃᑑᑎᐅᔪᖅ	TAC	ER	% ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓᓂ ᑲᑎᖦᒐᒍ ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ (TAC) ᓯᕗᓂᐊᓂ ᐊᕐᕌᒍᒥ
ᑲᔪᓯᕆᐊᖅᑕᐅᒐᓂ ᑲᑎᖦᒐᒍ ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ (TAC)	965.5	6.3%	0%
ᐋᖅᑭᐅᒪᑎᑦᑎᓂᖅ ER–ᒥ	776.5	5.1%	-19%
15% ᑲᑎᖦᒐᒍ ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ (TAC) ᒥᒃᓴᕆᐊᕐᓂᐅᔪᖅ	821 ᑕᓐ	5.2%	-15%
15% ᑲᑎᖦᒐᒍ ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ (TAC) ᐊᖏᒡᓕᕆᐊᕐᓂᐅᔪᖅ	1110 ᑕᓐ	7.3%	+15%

ᐃᒪᓈᖅᑑᑏᑦ:

ᐸᓐᑕᓚᒃ ᐳᐊᕆᐋᓕᒃ-ᒧᑦ ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᔪᒥ ᒥᒃᓴᕆᐊᖅᓯᓂᕐᒥᑦ ᑲᑎᖦᒐᒍ ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ 15%–ᒥ 2022-23–ᒧᑦ (ER 19.4%). ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ ᐃᖃᓗᖁᑕᐅᔪᓄᑦ ᐅᕙᓃᖏᓐᓇᕐᒪᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᖅᑐᒧᑦ ᐃᓂᐅᔪᒥ, ᐱᑦᑎᔪᒥ ᐊᖑᓇᓱᒍᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᓱᒃᑲᓕᓂᖅᑯᓂ ᓈᒻᒪᒃᐳᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐃᑲᓂ ᑭᖑᓂᑦᑎᓐᓂᒃ ER-ᓂᒃ ᐊᑐᖅᓯᐅᑎᓚᐅᖅᑐᓂᒃ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᖅᓴᐃᓐᓇᕐᓂᒃ.

ᐸᓐᑕᓚᒃ ᒫᓐᑕᒍᐃ-ᒧᑦ, ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᔪᒥ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᖦᒐᒍ ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ 965.5 ᑕᓐ 2022-23-ᒥᑦ (ER 6.3%) ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᖏᒡᓕᕆᐊᕐᓗᒍ ᑲᑎᖦᒐᒍ ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ 15%-ᒥᒃ ᐅᐳᙵ 1110 ᑕᓐᓄᑦ (ER 7.3%) ᐃᓱᒪᒋᙵᐊᕐᓗᕆᑦ ER–ᖑᔪᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᒌᖅᑐᓂᒃ ᑕᕝᕙᓂ ᐃᖃᓗᓚᓯᐊᕐᓂᐅᔪᒥᑦ.

.

ᓇᐃᓈᖅᓯᒪᔪᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑏᑦ

ᑲᓇᙳᓇᖓᓂ ᖃᐅᔾᔨᓴᕐᕕᐅᔪᑦ ᐃᓃᑦ (EAZ):

1. ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑕᐅᔪᑦ ᑕᒪᑐᒧᖓ ᓂᕿᒃᓴᖅᓯᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᖁᕝᕙᓯᓕᓈᓄᑦ ᑕᒪᒃᑯᓄᖓ ᐸᓐᑕᓚᒃ ᐳᐊᕆᐋᓕᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐸᓐᑕᓚᒃ *ᒫᓐᑕᒍᐃ* ᐊᕐᕋᒍᐃᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᑲᓇᙳᓇᖓᓂᑦ (ᐃᓗᐊᓂᑦᓄᓇᕗᒥᑦ ᓄᓇᑖᕈᑏᑦ ᐃᓂᖏᓐᓂᑦ [NSA]) ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᖕᒥᑦ ᐱᓇᙳᓇᖓᓂᑦ (ᐃᓗᐊᓂᑦᓄᓇᕕᒃ ᑕᕆᐅᐸ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ [NMR]) ᑲᒪᓂᕐᒧᑦ ᓇᐃᓴᖅᓯᔾᔪᑏᑦ, ᐃᒃᐱᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ.

2. ᐃᒻᒪᓈᖅᑑᑏᑦ ᑕᒪᒃᑯᓄᖓ ᑐᓐᓂᖅᓴᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᑲᑎᖦᒐᒍ ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ (TAC) ᑕᒪᒃᑯᓄᖓ *P. borealis*–ᒧᑦᐅᑯᓄᖓ ᑕᖦᒍᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓐᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᙵᓂᐅᔪᓄᑦ (ᕿᑭᖅᑖᕐᓂᑉ ᐃᑭᖓᓄᑦ ᐱᓇᙳᓇᖓᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᑭᖅᑖᕐᓂᑉ ᐃᑭᖓᓂᑦ ᑲᓇᙳᓇᖓᓂᑦ). ᐱᓕᕆᐊᕐᑯᔭᐅᓯᒪᔪᑦ *P. borealis*–ᒥ ᓴᓂᕐᕙᒃᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᑕᖦᒍᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓐᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᙵᓂᐅᔪᓄᑦ.

3. ᐃᒪᓐᓈᖅᑑᑏᑦ ᐊᑕᖏᕐᓗᒃᑖᖅᓱᑎᑦ ᑲᑎᓗᒃᑖᖅᓱᑎᑦ ᐊᖑᓂᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ (TAC) ᑕᒪᒃᑯᓄᖓ *ᐹᓐᑕᓚᕐ ᐳᐊᕆᐋᓕᕐ* ᐊᒻᒪᓗ *ᐹᓐᑕᓚᕐ ᒫᓐᑕᒍᐃ* ᐊᕿᒋᐃᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᑲᓇᖕᓇᖕᒐᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᔪᑦ ᐃᓂᖕᒐᓂ (EAZ), ᐃᒃᐱᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ.

ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑎ 3. ᓇᐃᓪᓕᑎᖅᓯᒪᔪᑦ ᑐᒃᓯᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒪᓐᓈᖅᑑᑎᓄᑦ, ᑲᓇᖕᓇᖕᒥᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᔪᑦ ᐃᓂᖕᒥᓂ (EAZ).

ᓂᐃ (ᑲᒪᓂᕐᒧᑦ ᓇᐃᓴᖅᓯᔾᔪᑏᑦ)	***ᐹᓐᑕᓚᕐ ᐳᐊᕆᐋᓕᕐ***	***ᐹᓐᑕᓚᕐ ᒫᓐᑕᒍᐃ***
ᓄᓇᕘᒥᑦ ᓄᓇᑖᕈᑏᑦ ᐃᓂᖏᓐᓂᑦ (NSA) (ᓄᓇᕗᑦ ᑲᓇᖕᓇᖕᒥᓂᑦ [NU E])	ᓂᕿᒃᓴᖅᓯᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᖁᕝᕙᓯᓕᓅᓄᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎ NWMB *(ᐊᑐᓕᕐᑯᔭᐅᔪᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ)*	ᓂᕿᒃᓴᖅᓯᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᖁᕝᕙᓯᓕᓅᓄᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎ NWMB *(ᐊᑐᓕᕐᑯᔭᐅᔪᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ)*
ᓄᓇᕕᒃ ᑕᕆᐅᑉ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ (NMR) (ᓄᓇᕕᒃ ᑲᓇᖕᓇᖕᒥᓂᑦ)	ᓂᕿᒃᓴᖅᓯᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᖁᕝᕙᓯᓕᓅᓄᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎ NMRWB *(ᐊᑐᓕᕐᑯᔭᐅᔪᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ)*	ᓂᕿᒃᓴᖅᓯᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᖁᕝᕙᓯᓕᓅᓄᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎ NMRWB *(ᐊᑐᓕᕐᑯᔭᐅᔪᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ)*
ᕿᑭᖅᑖᓗᑉ ᐃᑭᖕᒪᓄᑦ ᑲᓇᖕᓇᖕᒥᓂᑦ (DS E)	ᑲᑎᓪᓗᒍ ᐱᑎᑕᐅᔪᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ (TAC) ᐊᕕᒃᑐᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓂᖅᓴᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᑐᓕᕐᑯᔭᐅᔪᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ NMRWB-ᑯᓄᑦ	ᑲᑎᓪᓗᒍ ᐱᑎᑕᐅᔪᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ ᐊᑐᓕᕐᑯᔭᐅᔪᖅ NWMB ᐊᒻᒪᓗ NMRWB
ᕿᑭᖅᑖᓗᑉ ᐃᑭᖕᒪᓄᑦ ᐱᓇᖕᓇᖕᒥᓂᑦ (DS W)	ᑲᑎᓪᓗᒍ ᐱᑎᑕᐅᔪᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ (TAC) ᐊᕕᒃᑐᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓂᖅᓴᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᑐᓕᕐᑯᔭᐅᔪᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ NMRWB-ᑯᓄᑦ	
ᑲᑎᒍᒃᑖᖅᔪᒥᑦ (ᑲᓇᖕᓇᖕᒥᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᔪᑦ ᐃᓂᖕᒥᓂ [EAZ])	*ᑲᑎᓪᓗᒍ ᐱᑎᑕᐅᔪᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ ᐊᑐᓕᕐᑯᔭᐅᔪᖅ NWMB ᐊᒻᒪᓗ NMRWB*	*ᑲᑎᓪᓗᒍ ᐱᑎᑕᐅᔪᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂ ᐊᑐᓕᕐᑯᔭᐅᔪᖅ NWMB ᐊᒻᒪᓗ NMRWB*

ᐱᕙᒌᑕᖅᑕᖕᒪ ᐆᒪ: ᑲᐃᓕ ᓅᓇᓐ, ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᒥᖕᒫᖅᑐᓂᑦ ᑲᒪᓅᑦ, ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᑲᓇᑕᒥ

ᐅᓪᓗᖅ: ᒫᔾ 4, 2022